
Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie

Dokumentation

Points of Interest Bund
POI-Bund

Produktstand: 2026-06



Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über den Datenbestand 4

2 Beschreibung des Datenbestandes und der Online-Dienste 6

2.1 Allgemeines 6
2.2 Änderungen gegenüber Vorgängerdatensatz 6
2.3 Beschreibung der Themen 7
2.4 POI-Bund 7
2.4.1 Apotheken - Apotheken 8
2.4.2 Arbeitsagenturen - ArbeitA 8
2.4.3 Arztpraxen - Arzt 9
2.4.4 Bäder - Baeder 10
2.4.5 Bankautomaten - ATM 11
2.4.6 Banken - Banken 12
2.4.7 Berufsfeuerwehren - BFW 13
2.4.8 Bibliotheken - Bibliotheken 14
2.4.9 Börsen - Boersen 15
2.4.10 Botschaften und Konsulate in Deutschland - BotKon 16
2.4.11 Brief- und Paketzentren - Briefzentren 16
2.4.12 Bundesbehörden - BBeh 17
2.4.13 Bundespolizei - BPOL 18
2.4.14 Chemieparks - Chemie 19
2.4.15 Finanzämter - Finanzaemter 20
2.4.16 Finanzdienstleister - FinanzDL 21
2.4.17 Forstverwaltung - ForstV 22
2.4.18 Gemeinde- und Stadtverwaltungen - GemStadtV 22
2.4.19 Gerichte - Gerichte 23
2.4.20 Gesundheitsämter - GesundAmt 24
2.4.21 Güterverkehr - GVerk 25
2.4.22 Hochschulen - HS 26
2.4.23 Industrie- und Handelskammern - IHK 27
2.4.24 Internationale Organisationen - IntOrg 27
2.4.25 Justizvollzugsanstalten - JVA 28
2.4.26 Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden - Kfz 29
2.4.27 Kindertageseinrichtungen - Kita 30
2.4.28 Kraftwerke - KW 30
2.4.29 Krankenhäuser - KHV 33
2.4.30 Krankenhausstandorte InEK - KHV_InEK 35
2.4.31 Ladestationen - LadeSt 37
2.4.32 Landesbehörden - LBeh 38
2.4.33 Landespolizei - LPOL 38

2.4.34 Landwirtschaftsverwaltung - LandwirtV 39
2.4.35 Lebensmitteleinzelhandel - LEH 40
2.4.36 Museen - Museen 40
2.4.37 Nationale Referenzzentren und Konsiliarlabore - RefKon 41
2.4.38 Pflegedienste (Ambulant) - Pflegedienste 42
2.4.39 Pharmazeutischer Großhandel - Pharma 42
2.4.40 Photovoltaikanlagen - PV 43
2.4.41 Postfilialen - Post 45
2.4.42 Rastanlagen - Rastanlagen 45
2.4.43 Reha-Einrichtungen - RHV 47
2.4.44 Schulen, allgemeinbildend - Schulen_allg 48
2.4.45 Schulen, berufsbildend - Schulen_beruf 49
2.4.46 Seniorenheime - Seniorenheime 50
2.4.47 Sicherheits- und Verteidigungsindustrie - SVI 51
2.4.48 Speicher - Speicher 51
2.4.49 Sportanlagen - Sportanlagen 53
2.4.50 Staatsanwaltschaften - StA 54
2.4.51 Tafeln - Tafeln 55
2.4.52 Tankstellen - Tankstellen 55
2.4.53 Technisches Hilfswerk - THW 56
2.4.54 Versicherungen - Versicherungen 56
2.4.55 Windkraftanlagen - WKA 57
2.4.56 Zoll - Zoll 58
2.4.57 Zwischenlager - Zwischenlager 59
3 Qualität 61
3.1 Lagegenauigkeit 61
3.2 Aktualität 61
3.3 Vollständigkeit und inhaltliche Genauigkeit 63
3.4 Logische Konsistenz 65
4 Weiterführende Informationen 66

1 Übersicht über den Datenbestand

Produkt:	POI-Bund
Inhalt:	Points of Interest zu den Themen Apotheken, Arbeitsagenturen, Arztpraxen, Bäder, Bankautomaten, Banken, Berufsfeuerwehren, Bibliotheken, Börsen, Botschaften und Konsulate in Deutschland, Brief- und Paketzentren, Bundesbehörden, Bundespolizei, Chemieparks, Finanzämter, Finanzdienstleister, Forstverwaltung, Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Gerichte, Gesundheitsämter, Güterverkehr, Hochschulen, Industrie- und Handelskammern, Internationale Organisationen, Justizvollzugsanstalten, Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden, Kindertageseinrichtungen, Kraftwerke, Krankenhäuser, Krankenhausstandorte InEK, Ladestationen, Landesbehörden, Landespolizei, Landwirtschaftsverwaltung, Lebensmitteleinzelhandel, Museen, Nationale Referenzzentren und Konsiliarlabore, Pflegedienste (Ambulant), Pharmazeutischer Großhandel, Photovoltaikanlagen, Postfilialen, Rastanlagen, Reha-Einrichtungen, allgemeinbildende Schulen, berufsbildende Schulen, Seniorenheime, Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Speicher, Sportanlagen, Staatsanwaltschaften, Tafeln, Tankstellen, Technisches Hilfswerk, Versicherungen, Windkraftanlagen, Zoll und Zwischenlager.
Gebiet:	Bundesrepublik Deutschland
Räumliche Gliederung:	Gesamte Gebietsausdehnung
Georeferenzierung*:	- Geographische Koordinaten in Dezimalgrad Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 - Gauß-Krüger-Abbildung im 3., 4. oder 5. Meridianstreifen Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum (Zentralpunkt Rauenberg) - UTM-Abbildung in Zone 32 oder 33 Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89
Aktualität:	2026-06, Details siehe 3.2.
Datenformate:	Shape
Bereitstellung*:	- Datensatz via Download oder Datenträger - als Web Map Service (WMS) oder Downloaddienst (WFS)
Änderungen gegenüber letztem Datensatz:	Ja, siehe 2.2

Historische Daten:	Ab 12/2016
Datenvolumen:	805 MB
Datenquellen:	Verschiedene: siehe https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_poi-bund.pdf

* Bitte beachten Sie, dass nicht über jede Bereitstellungsform alle Georeferenzierungen und Datenformate zur Verfügung gestellt werden können. Wenden Sie sich bei Fragen gern an das Dienstleistungszentrum.

2 Beschreibung des Datenbestandes und der Online-Dienste

2.1 Allgemeines

Der Datensatz *Points of Interest Bund (POI-Bund)* des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie basiert auf geocodierten Adresslisten aus offiziellen Quellen oder aus Eigenrecherche im Internet.
Die Georeferenzierung erfolgt über die Georeferenzierten Adressdaten – Bund (GA) mit dem Geocoder des BKG (BKG Geocoder). Bei den verwendeten Adressen handelt es sich um die Haus-/Postanschrift der jeweiligen Einrichtung, falls nicht anders vermerkt.

2.2 Änderungen gegenüber Vorgängerdatensatz

Folgende Themen wurden neu aufgenommen:

- Tafeln

Folgende Themen wurden aktualisiert:

- Banken
- Berufsfeuerwehr
- Börsen
- Botschaften und Konsulate
- Bundespolizei
- Brief- und Paketzentren
- Bundesbehörden
- Chemieparks
- Finanzämter
- Finanzdienstleister
- Güterverkehr
- Internationale Organisationen
- Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden
- Krankenhäuser
- Krankenhausstandorte InEK
- Landesbehörden
- Nationale Referenzzentren
- Pflegedienste
- Pharmazeutischer Großhandel
- Photovoltaikanlage
- Rastanlagen
- Schulen, berufsbildend (Bayern)
- Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
- Speicher
- Staatsanwaltschaften
- Technisches Hilfswerk
- Versicherungen
- Zoll

Strukturelle Änderungen:

- Pflegedienste, Seniorenheime:
  die Anzahl der Betten bzw. der betreuten Personen wurde auf NULL gesetzt
- Güterverkehr: es wurden die Typen verändert

- Chemieparks:
  Attribut AnzArbeit: Datentyp geändert von number → long
  Attribut Flaeche: Datentyp geändert von number → short
- Speicher:
  Attribut Anzahl_Ein: Datentyp geändert von number → short
  Attribut Nutz_Volum: Datentyp geändert von number → float

2.3 Beschreibung der Themen

Im Produkt POI-Bund werden bundesweit Points of Interest zu folgenden Themen bereitgestellt:

- Apotheken
- Arbeitsagenturen
- Arztpraxen
- Bäder
- Bankautomaten
- Banken
- Berufsfeuerwehren
- Bibliotheken
- Börsen
- Botschaften und Konsulate in Deutschland
- Brief- und Paketzentren
- Bundesbehörden
- Bundespolizei
- Chemieparks
- Finanzämter
- Finanzdienstleister
- Forstverwaltung
- Gemeinde- und Stadtverwaltungen
- Gerichte
- Gesundheitsämter
- Güterverkehr
- Hochschulen
- Industrie- und Handelskammern
- Internationale Organisationen
- Justizvollzugsanstalten
- Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden
- Kindertageseinrichtungen
- Kraftwerke
- Krankenhäuser
- Krankenhausstandorte InEK
- Ladestationen
- Landesbehörden
- Landespolizei
- Landwirtschaftsverwaltung
- Lebensmitteleinzelhandel
- Museen
- Nationale Referenzzentren und Konsiliarlabore
- Pflegedienste (Ambulant)
- Pharmazeutischer Großhandel
- Photovoltaikanlagen
- Postfilialen
- Rastanlagen
- Reha-Einrichtungen
- Schulen, allgemeinbildend
- Schulen, berufsbildend
- Seniorenheime
- Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
- Speicher
- Sportanlagen
- Staatsanwaltschaften
- Tafeln
- Tankstellen
- Technisches Hilfswerk
- Versicherungen
- Windkraftanlagen
- Zoll
- Zwischenlager

2.4 POI-Bund

Alle Datensätze haben prinzipiell die gleichen Grundattribute, die jedoch nicht immer vollständig ausgefüllt sind. Die meisten Themengebiete besitzen darüber hinaus weitere, spezifische Attribute. Die Informationen zu Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft, Kreis, Regierungsbezirk und Bundesland werden aus den VG25 zum jeweils aktuellen Stand ergänzt.

Grundattribute:

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Name	Name der Einrichtung	Text
Strasse	Straße	Text

Hn	Hausnummer	Text
PLZ	Postleitzahl	Text
Ort	Ort	Text
Telefon	Telefonvorwahl/-nummer	Text
Telefax	Telefaxvorwahl/-nummer	Text
E_Mail	E-Mail-Adresse	Text
Homepage	Internetauftritt der Einrichtung	Text
ARS	Amtlicher Regionalschlüssel	Text
Gemeinde	Name der Gemeinde	Text
Verwaltung	Name der Verwaltungsgemeinschaft	Text
Kreis	Name des Kreises	Text
Regierungs	Name des Regierungsbezirks	Text
Bundesland	Name des Bundeslands	Text

2.4.1 Apotheken - Apotheken

2.4.1.1 *Inhalt*

Apotheken sind Einrichtungen, die Arzneimittel und Medizinprodukte prüfen, herstellen und an den Endkunden abgeben. Der Datensatz enthält alle dem Datenlieferanten bekannten Apotheken in Deutschland.

2.4.1.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Die Apotheken besitzen ausschließlich die o.g. Grundattribute.

2.4.1.3 *Quelle*

- Daten der Firma data analytics institute AG

2.4.1.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.2 Arbeitsagenturen - ArbeitA

2.4.2.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält alle durch die Bundesagentur für Arbeit dokumentierten Standorte der Träger und Dienststellen.

2.4.2.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
ID	Eindeutiger Identifikator*	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Bezirk	Name des Arbeitsagenturbezirks	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Art	Art der Einrichtung als weitergehende Differenzierung	Text

*Über den Identifikator kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen der Bundesagentur für Arbeit innerhalb des Produkts BZB-Open verknüpft werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Arbeitsagentur
- Jobcenter
- Sonstige

Es werden folgende Arten unterschieden:
- Arbeitsagentur
- besondere Dienststelle
- Familienkasse
- Gemeinsame Einrichtungen
- Geschäftsstelle
- Regionaldirektion
- Zentrale
- Zugelassene kommunale Träger

(https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Regionale-Gliederungen/Gebietsstruktur-Traeger-Grundsicherung-Nav.html; https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Klassifikationen/Regionale-Gliederungen/BA-Gebietsstruktur-Nav.html)

2.4.2.3 *Quelle*
- Daten der Bundesagentur für Arbeit.

2.4.2.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wurde die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.3 Arztpraxen - Arzt

2.4.3.1 *Inhalt*
Der Datensatz enthält alle dem Datenlieferanten bekannten Praxen von niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten in Deutschland inklusive der Fachrichtung, keine Tierärzte. Angestellte Ärzte sind nicht separat erfasst. Praxen mit mehreren niedergelassenen Ärzten sind mehrfach erfasst. Ärzte, die sich an mehreren Standorten niedergelassen haben, sind mehrfach erfasst.

2.4.3.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Fach	Medizinische Fachrichtung	Text

Es werden folgende Fächer unterschieden:
- Allgemeinchirurgie
- Allgemeinmedizin
- Anatomie
- Anästhesiologie
- Arbeitsmedizin
- Arzt/Ärztin
- Augenheilkunde
- Biochemie
- Diagnostische Radiologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Gefäßchirurgie
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
- Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Heilpraktiker/in
- Herzchirurgie
- Humangenetik
- Hygiene und Umweltmedizin
- Innere Medizin
- Innere Medizin und Angiologie

- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
- Innere Medizin und GastroenterologieInnere Medizin und Geriatrie
- Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie
- Innere Medizin und Infektiologie
- Innere Medizin und Kardiologie
- Innere Medizin und Nephrologie
- Innere Medizin und Pneumologie
- Innere Medizin und Rheumatologie
- Innere und Allgemeinmedizin
- Kieferorthopädie
- Kinder- und Jugendchirurgie
- Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in
- Kinder- und Jugendmedizin
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
- Kinderheilkunde / Kinder- und Jugendmedizin
- Klinische Pharmakologie
- Laboratoriumsmedizin
- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Neurologie und Psychiatrie
- Neuropathologie
- Nuklearmedizin
- Oralchirurgie
- Orthopädie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Pathologie
- Pharmakologie und Toxikologie
- Phoniatrie und Pädaudiologie
- Physikalische und Rehabilitative Medizin
- Physiologie
- Plastische Chirurgie
- Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
- Psychiatrie und Psychotherapie
- Psychologische/r Psychotherapeut/in
- Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
- Psychotherapeutische Medizin
- Psychotherapie
- Rechtsmedizin
- Strahlentherapie
- Thoraxchirurgie (Brustkorbchirurgie)
- Transfusionsmedizin
- Urologie
- Viszeralchirurgie (Bauchchirurgie)
- Zahnmed.: Parodontologie
- Zahnmedizin

2.4.3.3 *Quelle*

- Daten der Firma data analytics institute AG

2.4.3.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.4 Bäder - Baeder

2.4.4.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält alle Bäder und Badeseen in Deutschland sowie Strandbäder an Nord- und Ostsee in Deutschland.

2.4.4.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Bad_ID	Eindeutiger Identifikator	Text
Beckentyp	Auflistung der dem Objekt zugeordneten Beckentypen	Text
Badtyp	Typ der Einrichtung	Text
Betr_Name	Name des Badbetreibers	Text
Betr_Typ	Typ des Badbetreibers	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

Beckentyp	Badtyp	Betr_Typ
- Kaltwasser-Tretbecken	- Cabriobad	- Gemeinde oder Stadt
- Kleinkinderbecken	- Freibad	- Genossenschaften
- Kursbecken	- Freizeitbad	- Kreis
- Naturbecken	- Hallenbad	- Land
- Nichtschwimmerbecken	- Hotelbad	- Privat
- Schwimmerbecken	- Klinikbad	- Stadtwerke
- Springerbecken	- Kombibad	- Verein
- Tauchbecken	- Naturbad	- Zweckverband
- Variobecken	- Schulbad	
- Warmsprudelbecken		
- Wellenbecken	- Sonstiges Bad	- Sonstige

2.4.4.3 *Quelle*

- Liste von Bädern der Internetseite baederleben.de (Hochschule Koblenz)

2.4.4.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung (z.B. bei Strandbädern oder anderen Naturbädern ohne Adresse) wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.4.5 *Untertabelle zu Öffnungszeiten*

Das Bäderverzeichnis enthält neben den unter 2.4.4.2 aufgeführten Attributen auch die Öffnungszeiten der Bäder. Da sie im Ausgangsdatensatz nur teilweise angegeben sind, werden sie in Form einer Untertabelle im Format .csv (comma-separated values) und mit der Zeichencodierung utf-8 angeboten.

Enthaltene Tabellenspalten in Baeder_Oeffnung.csv:

- Bad-ID: Fremdschlüssel des Standorts
- Ganzjaehrig_geoeffnet: Ja/Nein
- Beginn_Sommerzeit: Angabe des Beginns der Sommerzeit (Monat)
- Ende_ Sommerzeit: Angabe des Endes der Sommerzeit (Monat)
- Beginn_ Winterzeit: Angabe des Beginns der Winterzeit (Monat)
- Ende_ Winterzeit: Angabe des Endes der Winterzeit (Monat)
- Schliessung_Begruendung: Begründung im Falle einer Schließung des Bades
- Schliessdatum: Datum der Schließung

Die Datensätze können, sobald sie in einem entsprechenden Verarbeitungsprogramm (z.B. GIS) als Tabelle integriert sind, über die Schlüsselspalte Bad-ID mit dem o.g. Geodatensatz „Baeder“ und der dortigen Primärschlüsselspalte Bad_ID verknüpft werden. In diesem Fall würden die Standorte über eine 1:1-Beziehung (Kardinalität) mit den Datensätzen der Untertabelle Baeder_Oeffnung.csv verknüpft sein.

2.4.5 Bankautomaten - ATM

2.4.5.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält Einrichtungen zum Abheben von Bargeld. Bankautomaten innerhalb von Gebäuden werden erfasst. Bei mehreren Bankautomaten eines Betreibers an einem

Standort wird nur ein Objekt erfasst. Der Datensatz enthält alle dem Datenlieferanten bekannten Bankautomaten in Deutschland.

2.4.5.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Verbund	Zugehörigkeit zu jeweiligem Bankenverbund	Text

2.4.5.3 *Quelle*

- Daten der Firma data analytics institute AG

2.4.5.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geprüft. Bei fehlerhafter Verortung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.6 Banken - Banken

2.4.6.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält Daten zu Kreditinstituten aus der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

2.4.6.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
ID	Eindeutiger Identifikator der BaFin	Text
Typ	Typisierung des Kreditinstituts	Text
Schlichter	URL des Schlichters	Text
Systemrel	Anderweitig systemrelevante Institute nach § 10g Absatz 2 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) 16 (ja/nein); Quelle siehe unten	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- CRR-Kreditinstitut
- Kreditinstitut
- Kryptoverwahrer
- Kryptowertedienstleister
- Kryptowertpapierregisterführer
- Nicht-CRR-Kreditinstitut mit Einlagen- und Krediterlaubnis
- sonstiges Institut
- SSM-Institut
- Wertpapierhandelsunternehmen
- Zahlungsdienstleister
- Zahlungsinstitut (ZAG)
- Zweigniederlassung (KI) gem. § 53b KWG
- Zweigstelle (KI) gem. § 53 KWG

Die oben genannten Typen treten in den Daten teilweise in Kombination Komma-separiert auf.
(https://www.bafin.de/DE/die-bafin/publikationen-daten/datenbanken-uebersichten/unternehmenssuche/_functions/unternehmenssuche_erlaeuterungstext.html)

2.4.6.3 *Quelle*

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / www.bafin.de
  - https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/
  - https://www.bafin.de/DE/die-bafin/publikationen-daten/datenbanken-uebersichten/anderweitig-systemrelevante-institute/anderweitig-systemrelevante-institute_node.html

2.4.6.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Daten aus der Unternehmensdatenbank sowie aus der Veröffentlichung „Anderweitig systemrelevante Institute“ der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wurde die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.7 Berufsfeuerwehren - BFW

2.4.7.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält alle Berufsfeuerwehren in Deutschland. Es werden Feuerwachen, Rettungswachen, Leitstellen und Sonderwachen, Werkfeuerwehren der Chemischen Industrie und der Flughäfen sowie Bundeswehrfeuerwehren erfasst.

2.4.7.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Funkfreq	BOS-Funkfrequenz	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Bundeswehrfeuerwehr
- Feuer- und Rettungswache
- Feuer- und Rettungswache mit Feuerlöschbootstation
- Feuer- und Rettungswache mit Leitstelle
- Feuer- und Rettungswache mit Leitstelle und Feuerlöschbootstation
- Feuer- und Umweltwache
- Feuerlöschbootstation
- Feuerwache
- Feuerwache mit Feuerlöschbootstation
- Feuerwache mit Leitstelle
- Flughafenfeuerwehr
- Leitstelle
- Notarzt
- Rettungswache
- Technik- und Umweltschutzwache
- Verwaltung und Leitstelle
- Werkfeuerwehr
- Werkfeuerwehr (Beratung am Unfallort)
- Werkfeuerwehr (telefonische Beratung)

2.4.7.3 *Quelle*

- https://www.agbf.de/berufsfeuerwehren (AG der Leiter der BFW in der BRD)
- https://www.adv.aero/ (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen)
- https://www.vci.de/ (Verband der Chemischen Industrie)
- Zentrum Brandschutz der Bundeswehr
- Internetrecherche

2.4.7.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Adressen der Berufsfeuerwehren werden von den über die AGBF verlinkten Internetseiten übernommen, von ADV, VCI und dem Zentrum Brandschutz der Bundeswehrfeuerwehr wird

jeweils eine Adressliste der Standorte zur Verfügung gestellt. Durch Internetrecherche werden die Standorte einzelner Wachen verifiziert. Die Funkfrequenzen werden jeweils für den Hauptstandort der Berufsfeuerwehren ergänzt. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.8 Bibliotheken - Bibliotheken

2.4.8.1 *Inhalt*

Der Datensatz enthält alle Bibliotheken in Deutschland, die in der lobid-Datenbank (Linking Open Bibliographic Data) geführt sind.

2.4.8.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
DBS_ID	Identifikator der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS)	Text
ISIL_ID	Identifikator der Bibliothek (International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations)	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Traeger	Träger der Einrichtung	Text
Art	Art der Einrichtung	Text
Themen	Themen des Bestands der Einrichtung	Text
Bestand	Anzahl des Bestands der Einrichtung, klassifiziert in 11 Klassen	Text
Entl_phys	Physische Entleihungen der Einrichtung	Ganzzahl
Entl_digi	Entleihungen digitaler Medien der Einrichtung	Ganzzahl
Qualitaet	Qualität der räumlichen Lage der Einrichtung	Text

Es werden folgende Träger unterschieden:

- Gemeinde
- Kreis
- Land
- Bundesrepublik Deutschland
- Evangelische Kirche
- Katholische Kirche
- Sonstige Religionsgemeinschaften
- Körperschaft oder Stiftung des öffentlichen Rechts
- Körperschaft oder Stiftung des privaten Rechts
- Private Trägerschaft (natürliche Personen)
- Ausländische Trägerschaft
- Sonstige Gebietskörperschaft
- Sonstige öffentliche Trägerschaft

Es werden folgende Arten unterschieden:

- Wissenschaftliche Spezialbibliothek
- Wissenschaftliche Universal- und Hochschulbibliothek
- Öffentliche Bibliothek

Es wird nach folgenden Bestandsklassen unterschieden:

- bis 1.000
- 1.001 - 2.000
- 2.001 - 3.000
- 3.001 - 5.000
- 5.001 - 10.000
- 10.001 - 30.000
- 30.001 - 100.000
- 100.001 - 300.000
- 300.001 - 1.000.000
- 1.000.001 und mehr
- Einrichtung ohne Bestand

Das Attribut Qualitaet enthält folgende Werte:

- A (BKG) Position des Objekts bestimmt und durch BKG angepasst
- A Geocodierung über BKG-Geocoder mit „Güte PLZ“ = 1, „Güte Strasse“ von >=0.94, „Güte Ort“ von >= 0.94, „Güte“ >= 0.95
- B (BKG) Position des Objekts ungefähr bestimmt und durch BKG angepasst (genaue Bestimmung in z.B. großem Areal nicht möglich)
- B Geocodierung über BKG-Geocoder mit „Güte PLZ“ = 1, „Güte Strasse“ von >=0.94, „Güte Ort“ von >= 0.94, „Güte“ < 0.95
- lobid Positionsbestimmung des Quelldatensatzes durch BKG-Geocoder bestätigt

2.4.8.3 *Quelle*

- https://lobid.org/organisations: Gedächtnisinstitutionen des deutschsprachigen Raums der Lobid-Datenbank (Linking Open Bibliographic Data), die durch das Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW (HBZ) gepflegt wird
- Internetrecherche

2.4.8.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Daten der lobid-Datenbank werden aufbereitet. Bei fehlender oder schlechter Geocodierung werden die Objekte manuell geprüft und über eine Internetrecherche verifiziert. Teilweise werden fehlende Adress- und Kontaktattribute ergänzt.

2.4.9 Börsen - Boersen

2.4.9.1 *Inhalt*

Es werden alle Wertpapier- und Warenbörsen in Deutschland erfasst.

2.4.9.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Wertpapierbörse
- Terminbörse*
- Warenbörse
- Warenbörse (Strombörse)

* mit Finanzderivaten

2.4.9.3 *Quelle*

- Internetrecherche BKG

2.4.9.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die recherchierten Adressen werden geprüft. Bei fehlerhafter Verortung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.10 Botschaften und Konsulate in Deutschland - BotKon

2.4.10.1 *Inhalt*
Es werden die diplomatischen Vertretungen fremder Staaten in Deutschland erfasst. Für Deutschland zuständige Vertretungen fremder Staaten, die im Ausland liegen, werden nicht erfasst. Ebenfalls erfasst werden Generalkonsulate, Konsulate und Honorarkonsuln.

2.4.10.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Staat	Land, in dessen Auftrag die Einrichtung tätig ist	Text
Missionsty	Typ der Einrichtung	Text
Missionsar	Art der Einrichtung	Text
Bezirk	Amts- oder Konsularbezirk (nur bei konsularischen Vertretungen)	Text

Es werden folgende Missionstypen (Missionsty) der Botschaften und Konsulate unterschieden:
- Diplomatische Vertretungen
- Konsularische Vertretungen
- Andere Vertretungen

Es werden folgende Missionsarten (Missionsar) der Botschaften und Konsulate unterschieden:
- Botschaft
- Generalkonsulat
- Honorargeneralkonsuln
- Honorarkonsuln
- Konsularagentur
- Konsulat
- Mission
- Vertretung
- Wirtschafts- und Handelsbüro

(A) = Außenstelle

2.4.10.3 *Quelle*
- https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/vertretungen-anderer-staaten

2.4.10.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die Adressen der Einrichtungen werden von der Internetseite kopiert und die entstandene Adressliste dann geocodiert.
Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.11 Brief- und Paketzentren - Briefzentren

2.4.11.1 *Inhalt*
Es werden alle Brief- und Paketzentren der Deutsche Post AG erfasst.

2.4.11.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Ortsteil	Ortsteil	Text
Groesse	Größe der Einrichtung nach Anzahl der verarbeiteten Sendungen pro Tag bzw. Stunde. (nur für Brief- und Paketzentren)	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Briefzentrum
- Internationale Post
- Mechanisierte Zustellbasis
- Niederlassung Betrieb
- Paketzentrum
- Pressestelle

Es werden folgende Größen beim Typ „Briefzentrum“ unterschieden:

- S = bis zu 750.000 Sendungen/Tag
- M = bis zu 1.500.000 Sendungen/Tag
- L = bis zu 2.250.000 Sendungen/Tag
- XL = bis zu 3.000.000 Sendungen/Tag
- XXL = bis zu 4.500.000 Sendungen/Tag

Es werden folgende Größen beim Typ „Paketzentrum“ unterschieden:

- S = bis zu 20.000 Sendungen/h
- M = bis zu 28.000 Sendungen/h
- L = bis zu 40.000 Sendungen/h
- XL = bis zu 50.000 Sendungen/h
- XXL = bis zu 90.000 Sendungen/h

2.4.11.3 *Quelle*

- Von der Deutsche Post AG bereitgestellte Adressliste
- Internetrecherche (Größe, Typ)

2.4.11.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wird um weitere Informationen aus dem Internet ergänzt und geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.12 Bundesbehörden - BBeh

2.4.12.1 *Inhalt*

Es werden Behörden und Institutionen des Bundes erfasst. Es werden nur Einrichtungen erfasst, die unmittelbar der Bundesverwaltung zugeordnet werden können. Zusätzlich werden Zuwendungsempfänger erfasst, die mindestens zum Teil vom Bund finanziert werden.
Die Einrichtungen der Bundespolizei, des THW sowie des Zolls werden nur zum Teil (oberste Hierarchiestufen) erfasst. Diese Einrichtungen werden mit allen Hierarchiestufen jeweils in eigenen POI-Themen geführt. Die Bundesgerichte und der Generalbundesanwalt werden in den jeweiligen separaten POI-Themen erfasst.

2.4.12.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Behoerde	Abkürzung der Behörde	Text
Ressort	Ressort, dem die Einrichtung angehört	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Klasse	Klassifizierung der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Beauftragte(r)
- Bundesunmittelbare Stiftung öffentlichen Rechts
- Eingetragener Verein
- Forschungseinrichtung
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Mittlere Bundesbehörde
- Nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
- Obere Bundesbehörde
- Oberste Bundesbehörde
- Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
- Ressortforschungseinrichtung
- Sonstige
- Teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
- Untere Bundesbehörde
- Verfassungsorgan
- Zuwendungsempfänger

Es werden folgende Klassen unterschieden:

- Arbeitsverwaltung
- Bildungseinrichtung
- Finanzverwaltung
- Forschungseinrichtung
- Gesundheitsverwaltung
- Innere Verwaltung
- Justizverwaltung
- Kulturverwaltung
- Sicherheitsbehörde
- Sonstige
- Sozialverwaltung
- Streitkräfte
- Umweltverwaltung
- Verkehrsverwaltung
- Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
- Wehrverwaltung
- Wirtschaftsverwaltung
- Zollverwaltung

2.4.12.3 *Quelle*

- Adressliste der Geschäftsbereichsbehörden des BMI
- Internetrecherche für die Behörden aller anderen Geschäftsbereiche und der meisten Zuwendungsempfänger
- Liste der Standorte der Autobahn GmbH
- Liste aller Institute der Leibniz-Gemeinschaft

2.4.12.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die vom BMI, Autobahn GmbH und Leibnitz-Gemeinschaft gelieferten und durch Eigenrecherche erstellt Adresslisten werden durch einige Attribute aus der Behördenliste des BVA ergänzt. Anschließend werden die Daten geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.13 Bundespolizei - BPOL

2.4.13.1 *Inhalt*

Es werden alle Dienststellen der Bundespolizei erfasst, soweit diese zur Veröffentlichung freigegeben sind.

2.4.13.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung*	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

* Über den Kurznamen kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen der Direktionen (BPOL_Direktionen), Inspektionen (BPOL_Inspektionen) und Inspektionen innerhalb der 30km-Zone in Österreich (BPOL_DEU_AUT) der Bundespolizei innerhalb des Produkts Behördenzuständigkeitsbereiche (BZB) und der dort aufgeführten Kurzbenennungen (DIR_kurz bzw. INS_kurz) verknüpft werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Besondere Schutzaufgaben Luftverkehr
- Bundesbereitschaftspolizei
- Bundespolizeiabteilung
- Bundespolizeiakademie
- Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum
- Bundespolizeidirektion
- Bundespolizei-Fliegergruppe
- Bundespolizei-Fliegerstaffel
- Bundespolizei-Fliegerstaffel Stützpunkt
- Bundespolizeiinspektion
- Bundespolizeipräsidium
- Bundespolizeirevier
- Bundespolizeisportschule
- Bundespolizeitrainingszentrum
- Diensthundeausbildungsstätte
- Dienstort
- Dienstverrichtungsraum
- Einsatz- und Ermittlungsunterstützung
- Gemeinsame Leitstelle
- Gemeinsame Verbindungsstelle
- Gemeinsames Zentrum
- Leitstelle
- Polizeiliche Schutzaufgaben Ausland
- Verbindungsbüro
- Wache

2.4.13.3 *Quelle*

- Eine von der Bundespolizei bereitgestellte Adressliste

2.4.13.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.14 Chemieparks - Chemie

2.4.14.1 *Inhalt*

Chemieparks sind Industriegebiete mit für die chemische Industrie angepasster Infrastruktur und Diensten. Es werden alle Chemieparks in Deutschland erfasst, die auf der Homepage chemicalparks.com geführt und dort vom Verband für Chemische Industrie (VCI) zusammengetragen werden.

2.4.14.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Betreiber	Name des Betreibers	Text
Flaeche	Fläche des Chemieparks (in ha)	Dezimalzahl
AnzBetrie	Anzahl der Unternehmen	Text
AnzArbeit	Anzahl der Beschäftigten	Dezimalzahl

2.4.14.3 *Quelle*

- Homepage der Chemieparks in Deutschland (https://chemicalparks.com/)
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen Chemieparks

2.4.14.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Basierend auf einer auf der Seite chemicalparks.com zusammengestellten Liste der Chemieparks in Deutschland werden die Kontaktdaten der Verwaltungsstandorte auf dem Gelände über eine Internetrecherche verifiziert und weitere Attribute (Flaeche, AnzBetrie, AnzArbeit) recherchiert. Die Standorte werden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.15 Finanzämter - Finanzaemter

2.4.15.1 *Inhalt*

Es werden alle Dienststellen der Finanzämter inklusive der Außenstellen erfasst.

2.4.15.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
BuFaNr	Bundesfinanzamtsnummer	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postfachanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postfachanschrift	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Bundeszentralamt
- Finanzamt
- Finanzamt (Grundstücksbewertung)
- Finanzamt für Außenprüfung
- Finanzamt für Bekämpfung der Finanzkriminalität
- Finanzamt für Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Finanzamt für Gewinneinkünfte
- Finanzamt für Großbetriebsprüfung
- Finanzamt für Grundsteuer
- Finanzamt für Körperschaften
- Finanzamt für Steuererhebung
- Finanzamt für Steuerfahndung und Strafsachen
- Finanzamt für Überschusseinkünfte
- Landesfinanzkasse
- Landeshauptkasse
- Technisches Finanzamt

(A) = Außenstelle

2.4.15.3 *Quelle*

- Bundeszentralamt für Steuern: https://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
  - https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/Finanzamtsuche/finanzamtsuche_node.html#js-toc-entry2

2.4.15.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Daten aus dem Auskunftssystem (GemFA 2.0) des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) werden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute werden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert. Bei mehreren Finanzämtern mit gleichem Namen und gleichen Kontaktdaten an einem Standort wird nur ein Objekt erfasst.

2.4.16 Finanzdienstleister - FinanzDL

2.4.16.1 *Inhalt*
Der Datensatz enthält Daten zu Finanzdienstleistern aus der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

2.4.16.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
ID	Eindeutiger Identifikator	Text
Typ	Typisierung der Finanzdienstleister	Text
Schlichter	URL des Schlichters	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Akquisitionsdienstleister
- E-Geld-Institut
- Extern verwaltete OGAW-InvAG (§ 113 Abs. 1 KAGB)
- Externe KVG (§§ 20 Abs. 2 und 21; 20 Abs. 3 und 22 KAGB)
- Finanzdienstleistungsinstitut
- Kontoinformationsdienstleister
- Kryptoverwahrer
- Kryptowertedienstleister
- Kryptowertpapierregisterführer
- Leasing/Factoring Institut
- Mutterfinanzholding-Gesellschaft (§ 2f Abs 1 Satz 1 KWG)
- Registrierte AIF-KVG (§ 44 KAGB)
- Schwarmfinanzierungsdienstleister
- SSM-Institut
- Wertpapierinstitut
- Zahlungsauslösedienstleister
- Zahlungsdienstleister
- Zahlungsinstitut (ZAG)
- Zweigniederlassung (WpI) gem. § 73 WpIG
- Zweigstelle (FDI) gem. § 53 KWG

Die oben genannten Typen treten in den Daten teilweise in Kombination Komma-separiert auf. (https://www.bafin.de/DE/die-bafin/publikationen-daten/datenbanken-uebersichten/unternehmenssuche/_functions/unternehmenssuche_erlaeuterungstext.html)

2.4.16.3 *Quelle*
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / www.bafin.de
  - https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/

2.4.16.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Daten aus der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wurde die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.17 Forstverwaltung - ForstV

2.4.17.1 *Inhalt*
Es werden alle Dienststellen der Forstverwaltung der Länder erfasst. Es werden die Landesforstverwaltungen und die unteren Verwaltungsebenen (Forstamt) erfasst. Forstreviere sind für folgende Länder erfasst: Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt. Die Dienstsitze der Forstreviere der anderen Länder befinden sich in den Privatwohnungen der jeweiligen Förster (Dienstzimmer) und sind daher aus Datenschutzgründen nicht verfügbar.

2.4.17.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Forst_Nr	Schlüsselnummer der Einrichtung	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Landesforstamt
- Forstamt
- Forstrevier

(A) = Außenstelle

2.4.17.3 *Quelle*
- Eigenrecherche des BKG

2.4.17.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Durch Internetrecherche werden die Adressen und Kontaktdaten ermittelt. Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.18 Gemeinde- und Stadtverwaltungen - GemStadtV

2.4.18.1 *Inhalt*
Es werden alle Sitze der Gemeinde- und Stadtverwaltungen erfasst. Sofern sich der Sitz mehrerer Gemeinde- und Stadtverwaltungen im Falle von Gemeindeverbunden an einem Standort befindet, wird dieser nur einmal erfasst. Alle Verbundmitglieder werden in dem Attribut Verb_Mitgl aufgeführt.

2.4.18.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Uebergeord	Name der übergeordneten Verwaltungseinheit (anhand des Attributs ARS_Gem_St)	Text
Gem_Stadt	Name der Gemeinde, Stadt oder des Gemeindeverbundes	Text
Verw_Sitz	Name des Verwaltungssitzes	Text
Satzart	Satzart	Ganzzahl
Textken_Nr	Schlüssel-Nummer der Verwaltungseinheit	Ganzzahl
Textkennze	Art der Verwaltungseinheit	Text

Verb_Mitgl	Einem Gemeindeverbund zugehörige Mitgliedsgemeinden (Sofern das Adressverzeichnis keine abweichende Adresse der einzelnen Gemeinden zum Sitz des Gemeindeverbundes enthält, werden diese nur unter diesem Attribut aufgelistet. Übersteigt die Liste 254 Zeichen, wird sie gekürzt mit Nennung der Anzahl fehlender Mitgliedsgemeinden); die Sortierung der Mitglieder orientiert sich in absteigender Folge an den Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2023)	Text
Verb_M_Typ	Hinweis auf Mitgliedschaft in einem Gemeindeverbund	Text
ARS_Gem_St	Amtlicher Regionalschlüssel der Gemeinde/Stadt (ggf. abweichend vom ARS des Objekts bei Gemeindeverbunden)	Text
AGS_Gem_St	Amtlicher Gemeindeschlüssel der Gemeinde/Stadt (ggf. abweichend vom AGS des Objekts bei Gemeindeverbunden)	Text

Es werden folgende Typen in Verb_M_Typ unterschieden:
- Mitglied in Gemeindeverbund
- kein Gemeindeverbundmitglied
- Gemeindeverbund

2.4.18.3 *Quelle*
- Anschriften der Gemeinde- und Stadtverwaltungen in Deutschland des Statistischen Bundesamts; https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/anschriftenverzeichnis
- Internetrecherche

2.4.18.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Das Anschriftenverzeichnis der Gemeinde- und Stadtverwaltungen in Deutschland wird hinsichtlich der Adresse und der Mitgliedschaft in einem Gemeindeverbund automatisiert zusammengefasst. Sofern Mitglieder eines Gemeindeverbunds mit einer zusätzlichen Adresse aufgeführt sind, wird diese ergänzend als eigenes Objekt berücksichtigt. Die Adressen von Gemeinde- und Stadtverwaltungen, die nur mit Postfachadresse oder mit unvollständiger Adresse geführt werden, werden im Internet nachrecherchiert. Anschließend werden die Adressen geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.19 Gerichte - Gerichte

2.4.19.1 *Inhalt*
Es werden alle Standorte inklusive Nebengebäude (wenn die Adresse des Nebengebäudes von der Adresse des Hauptgebäudes abweicht) und Außenstellen der ordentlichen Gerichte, Arbeits-, Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichte des Bundes und der Länder erfasst.

2.4.19.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Gericht_Nr	Schlüsselnummer des Gerichts*	Text

Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postanschrift	Text

* Über die Schlüsselnummer kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen der Gerichte innerhalb des Produkts Behördenzuständigkeitsbereiche-Open (BZB-Open) verknüpft werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Amtsgericht
- Arbeitsgericht
- Bundesarbeitsgericht
- Bundesfinanzhof
- Bundesgerichtshof
- Bundespatentgericht
- Bundessozialgericht
- Bundesverfassungsgericht
- Bundesverwaltungsgericht
- Finanzgericht
- Landesarbeitsgericht
- Landessozialgericht
- Landgericht
- Oberlandesgericht
- Oberverwaltungsgericht
- Sonstige Justizbehörde
- Sozialgericht
- Verfassungsgericht
- Verwaltungsgericht

(A) = Außenstelle
(N) = Nebenstelle
(Z) = Zweigstelle
(G) = Grundbuchamt

2.4.19.3 *Quelle*

- IuK-Fachzentrum Justiz beim Oberlandesgericht Stuttgart
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen Gerichte

2.4.19.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Anhand des Anschriftenverzeichnisses der Gerichte des Bundes und der Länder des Ministeriums der Justiz und für Migration Baden-Württemberg wird eine Adressliste erstellt. Das Anschriftenverzeichnis des Ministeriums der Justiz und für Migration Baden-Württemberg enthält nur jeweils die Hauptstandorte der Einrichtungen. Durch Internetrecherche auf den jeweiligen Gerichtsseiten werden manuell Nebengebäude und Zweigstandorte der Gerichte ergänzt.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.20 Gesundheitsämter - GesundAmt

2.4.20.1 *Inhalt*

Es werden alle Dienststellen der Gesundheitsämter der Kreise inklusive der Zweigstellen erfasst.

2.4.20.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname/ Abkürzung der Einrichtung	Text

Typ	Typ der Einrichtung; immer „Untere Landesbehörde“ oder „Untere Landesbehörde (A)“ (A) = Außenstelle	Text

2.4.20.3 *Quelle*
- Eigenrecherche des BKG

2.4.20.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Durch Internetrecherche werden die Adressen und Kontaktdaten ermittelt. Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.21 Güterverkehr - GVerk

2.4.21.1 *Inhalt*
Der Datensatz enthält Standorte von Umschlagplätzen des Güterverkehrs wie Güterverkehrszentren.

2.4.21.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Betreiber	Betreiber der Einrichtung	Text
Flaeche	Flächengröße in Hektar (ha)	Dezimalzahl
Ansch_Str	Anschluss der Einrichtung an Straßenverkehr mit Straßennummern	Text
Ansch_Zug	Anschluss der Einrichtung an Zugverkehr (ja/nein)	Text
Ansch_Haf	Anschluss der Einrichtung an Hafen (Name des Hafens oder bei fehlender Namenszuordnung = ja)	Text
Ansch_Flug	Anschluss der Einrichtung an Flughafen	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- GST-Umschlagstelle (GST = Großraum- und Schwertransport)
- Güterverkehrszentrum

2.4.21.3 *Quelle*
- Bundesanstalt für Wasserbau (BAW): https://app.gst-umschlagstellen.baw.de
- Homepage der Deutschen GVZ Gesellschaft mbH
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen Güterverkehrszentren

2.4.21.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die Daten der Güterverkehrszentren werden von der Internetseite der Deutschen GVZ Gesellschaft mbH recherchiert. Durch weitergehende Internetrecherche werden die Adressen und Kontaktdaten überprüft und ergänzt. Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Daten von Umschlagstellen in Hafenbereichen werden über ein Application Programming Interface (API) der BAW bezogen. Für dieses Thema relevante Attribute werden geprüft und ggf. auf das Format des POI-Themas angepasst. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.22 Hochschulen - HS

2.4.22.1 *Inhalt*
Es werden jeweils der Verwaltungssitz mit der Hausanschrift der staatlichen und der staatlich anerkannten Hochschulen erfasst. Zweigstandorte und Außenstellen werden erfasst, wenn sie in einem anderen Ort liegen als der Hauptstandort. Mehrere Standorte innerhalb desselben Ortes werden nicht erfasst.

2.4.22.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
HS_Nr	Hochschulnummer	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
HS_Typ	Art der Hochschule	Text
Traegersch	Trägerschaft	Text
Anzahl_Stu	Anzahl der Studenten (aus StBA-Liste übernommen)	Ganzzahl
Gruendungs	Gründungsjahr der Hochschule	Ganzzahl
Promotion	Promotionsrecht	Text
Habilitati	Habilitationsrecht	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postanschrift	Text
Mitglied_H	Mitglied der Hochschulrektorenkonferenz (1=ja, 0=nein)	Text
Quelle	HRK = Hochschulrektorenkonferenz StaBA = Hochschulatlas des StBA	Text

Es werden folgende Typen (HS_Typ) unterschieden:
- Duale Hochschule
- Fachhochschulen / HAW
- Fachhochschulen Verwaltung
- Hochschulen eigenen Typs
- Künstlerische Hochschulen
- Universitäten
- Verwaltungshochschule

Es werden folgende Arten der Trägerschaft unterschieden:
- öffentlich-rechtlich
- privat, staatlich anerkannt
- privat (wenn keine Information über staatliche Anerkennung verfügbar waren)
- kirchlich, staatlich anerkannt

2.4.22.3 *Quelle*
- https://www.hochschulkompass.de/hochschulen/downloads.html
- StBA-Liste

2.4.22.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Das Hochschulverzeichnis wird von der Internetseite des Hochschulkompasses heruntergeladen. Die StBA-Liste wird aufbereitet und mit dem Hochschulverzeichnis verknüpft. Die Anzahl der Studenten und die Zweigstandorte werden aus der StBA-Liste übernommen, alle Angaben (außer Studentenzahl) für die Hauptstandorte werden aus dem Hochschulatlas übernommen.

Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.23 Industrie- und Handelskammern - IHK

2.4.23.1 *Inhalt*
Es werden alle Industrie- und Handelskammern in Deutschland erfasst.

2.4.23.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
IHK_Nr	Identifikator des IHK-Standortes	Ganzzahl
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text

2.4.23.3 *Quelle*
- DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammer: https://www.dihk.de/de

2.4.23.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Durch die Deutsche Industrie- und Handelskammer werden Daten zur Verfügung gestellt und durch das BKG aufbereitet. Die Objekte werden anhand der Adressen geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.24 Internationale Organisationen - IntOrg

2.4.24.1 *Inhalt*
Es werden alle Organisationen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, Organisationen mit und ohne Bezug zu den Vereinten Nationen in Deutschland erfasst.

2.4.24.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Name_eng	Name in englischer Sprache	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- UN: Vereinte Nationen (United Nations)
- EU: Europäische Union
- Europa: Europäische Mitgliedsländer
- Weltweit: Weltweite Mitgliedsländer
- NGO: Nichtregierungsorganisation (Non-Governmental Organisation)

(Bz) = mit Bezug zu

2.4.24.3 *Quelle*
- https://www.auswaertiges-amt.de/blob/199688/39305ccaff4fb7871dfa41ba4f426fa8/internationaleorganisationen-data.pdf
- https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-organisationen/uno/03-uno-in-deutschland/-/205650

- https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-organisationen/uno/03-uno-in-deutschland/internationale-organisationen-deutschland/257900
- https://unric.org/de/organisationen-un-bezug/
- https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_de

2.4.24.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Durch Internetrecherche werden die Adressen und Kontaktdaten ermittelt. Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.25 Justizvollzugsanstalten - JVA

2.4.25.1 *Inhalt*
Es werden alle Standorte inklusive Nebengebäude (wenn die Adresse des Nebengebäudes von der Adresse des Hauptgebäudes abweicht) und Außenstellen der Justizvollzugsanstalten inklusive Jugendarrestanstalten der Länder erfasst. Ebenfalls erfasst werden die Einrichtungen des Maßregelvollzugs.

2.4.25.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
JVA_Nr	Schlüsselnummer der Einrichtung	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung (fehlt bei Maßregel-vollzug)	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postanschrift	Text
Plaetze	Belegungsfähigkeit der JVA (nicht für alle Einrichtungen verfügbar; siehe Kapitel 3.3)	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Abschiebehafteinrichtung
- Freigängerheim
- Jugendanstalt
- Jugendarrestanstalt
- Jugendstrafanstalt
- Jugendstrafvollzugsanstalt
- Jugendvollzug
- Justizvollzugsanstalt
- Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus
- Justizvollzugskrankenhaus
- Maßregelvollzug
- Sicherungsverwahrung
- Sozialtherapeutische Anstalt
- Untersuchungshaftanstalt

(A) = Außenstelle, (F) = Frauenanstalt

2.4.25.3 *Quelle*
- https://www.justiz.nrw.de/Gerichte_Behoerden/anschriften/justizanschriften
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen JVA
- Liste der Bundespolizei zu Abschiebehafteinrichtungen

2.4.25.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Anhand des Anschriftenverzeichnisses der Vollzugsanstalten der Länder wird eine Adressliste erstellt. Das Anschriftenverzeichnis enthält neben dem jeweiligen Hauptstandort der Einrichtungen zum Teil auch Außenstellen. Durch Internetrecherche auf den jeweiligen Internetseiten werden fehlende Außenstellen manuell ergänzt. Freigängerheime, Jugendarrestanstalten oder sozialtherapeutische Einrichtungen werden separat erfasst, wenn diese eine eigene, von der Adresse des Hauptstandortes abweichende Anschrift haben. Zusätzlich wird die Belegungsfähigkeit der JVAs ergänzt. Die Anzahl wird entweder aus Angaben auf der jeweiligen Internetseite der JVA oder, falls hier keine Angaben gemacht werden, aus anderen offiziellen Quellen entnommen (Statistische Berichte, kleine Anfragen an eine Landesregierung etc.).
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.26 Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden - Kfz

2.4.26.1 *Inhalt*

Es werden alle Standorte der Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörden für Kraftfahrzeuge und Anhänger erfasst.

2.4.26.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung (bei Zweigstellen)	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
STBA_NR	Schlüsselnummer der Zulassungsstelle	Text
UZ	Unterscheidungszeichen, die von der jeweiligen Zulassungsstelle vergeben werden.	Text
UZ_auslauf	Auslaufende Unterscheidungszeichen im Zuständigkeitsbereich der Zulassungsstelle	Text
BKZ	Behördenkennzeichen der Fahrerlaubnisbehörde	Text
FKZ	Führerscheinstellenkennzeichnung der Fahrerlaubnisbehörde	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Kfz-Fahrerlaubnisbehörde
- Kfz-Fahrerlaubnisbehörde (A)
- Kfz-Zulassungsstelle
- Kfz-Zulassungsstelle (A)

(A) = Außenstelle.

2.4.26.3 *Quelle*

- Durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bereitgestellte Listen

2.4.26.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Adresslisten des KBA werden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.27 Kindertageseinrichtungen - Kita

2.4.27.1 *Inhalt*
Es werden die Kindertageseinrichtungen erfasst, so wie sie von den jeweilig zuständigen Behörden erfasst werden. Es wird nur der Hauptstandort erfasst.

2.4.27.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Traeger	Träger der Kindertageseinrichtung (nicht für alle Bundesländer verfügbar; siehe Kapitel 3.3)	Text
Anzahl_Pl	Anzahl Plätze (nicht für alle Bundesländer verfügbar; siehe Kapitel 3.3)	Text
Jahr	Aktualitätsstand der Daten	Text

2.4.27.3 *Quelle*
- Adresslisten von den Statistischen Landesbehörden und von anderen für die Kinderbetreuung zuständigen Landesbehörden Eigenrecherche des BKG

2.4.27.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die Adresslisten werden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.28 Kraftwerke - KW

2.4.28.1 *Inhalt*
Das Thema enthält die Kraftwerke, die im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur als Verbrennungs-, Wasser-, Geothermie- und Kernkraftwerk eingetragen sind. Darüber hinaus werden auch die Standorte von Kernkraftwerken berücksichtigt, die nicht im Marktstammdatenregister enthalten sind.

2.4.28.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
MaStR_Nr	Objekt-Nummer(n) im Marktstammdatenregister	Text
Brutto_Lei	Bruttoleistung des Objekts in kW (alle Objekte ≥ 1000 kW werden berücksichtigt, bei mehreren gleichen Objekten an einem Standort [Anzahl_Ein] wird deren Leistung addiert)	Ganzzahl
Spannung	Spannungsebene des der Einheit(en) zugeordneten Netzanschlusspunktes	Text
Energietr	Energieträger, der zur Stromgewinnung genutzt wird	Text
Typ	Typ des Objekts	Text
Art	Verwendete Technologie zur Stromerzeugung	Text
Anzahl_Ein	Anzahl der Objekte, die einer Anlage zugeordnet sind	Ganzzahl
Status	Status des Objekts	Text
Betreiber	Name des Betreibers des Objekts	Text
Dat_Inbetr	Datum der Inbetriebnahme des Objekts	Datum
Dat_Still	Datum der (geplanten) Stilllegung des Objekts	Datum
Qual_MaStR	Qualität der verwendeten MaStR-Daten in Bezug auf das Basis-DLM	Text

Die Attribute Telefon, Telefax, E_Mail und Homepage enthalten die Kontaktdaten des Betreibers (Marktakteur).

Das Attribut Spannung enthält folgende Werte:

- Höchstspannung
- Hochspannung
- Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung
- Mittelspannung
- Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung
- Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
- NULL (sofern der Wert im Marktstammdatenregister nicht genannt ist)

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Geothermiekraftwerk
- Kernkraftwerk
- Verbrennungskraftwerk
- Wasserkraftwerk
- Sonstige

Es werden folgende Arten und Energieträger unterschieden:

Art	**Energietr**
Brennstoffzelle	Erdgas, Mineralölprodukte, Wasserstoff
Dampfmotor	Braunkohle, Erdgas, Nicht biogener Abfall
Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine	Steinkohle, Erdgas, Wärme
Gasturbinen mit Abhitzekessel	Erdgas, Mineralölprodukte
Gasturbinen ohne Abhitzekessel	Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Mineralölprodukte
Gegendruckmaschine mit Entnahme	Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Klärschlamm, Mineralölprodukte, Nicht biogener Abfall, Steinkohle, Wärme
Gegendruckmaschine ohne Entnahme	Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Mineralölprodukte, Nicht biogener Abfall, Steinkohle, Wärme
Keine Angabe	Erdgas, Kernkraft
Kondensationsmaschine	Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Klärschlamm, Mineralölprodukte, Nicht biogener Abfall, Steinkohle, Wärme
Kondensationsmaschine ohne Entnahme	Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Klärschlamm, Mineralölprodukte, Nicht biogener Abfall, Steinkohle, Wärme
Laufwasseranlage	Wasser
ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlage	Geothermie, Wärme
Sonstige	Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Andere Gase, Druck aus Gasleitungen (Geothermie), Druck aus Wasserleitungen (Geothermie), Mineralölprodukte, Nicht biogener Abfall, Wärme
Speicherwasseranlage	Wasser
Stirlingmotor	Erdgas

Verbrennungsmotor	Erdgas, Andere Gase, Grubengas, Klärschlamm, Mineralölprodukte, Wasserstoff
Wasserkraftanlage in Brauchwassersystem	Wasser
Wasserkraftanlage in Trinkwassersystem	Wasser

Das Attribut Status enthält folgende Werte:
- In Betrieb
- Vorübergehend stillgelegt
- Endgültig stillgelegt

Das Attribut Qual_MaStR enthält folgende Werte:

A	(1) Name des Objekts teilweise übereinstimmend mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in direkter Nachbarschaft (< 500 m) (2) Die Kernkraftwerke (Anzahl der Objekte, Attributierung, Position) wurden durch das BKG nachrecherchiert, da sie im MaStR nur unvollständig erfasst waren.
A (BDLM)	Der Punkt wird auf dem Objekt des Basis-DLM positioniert (bei 1.)
A (BKG)	Der Punkt wird nach Geocodierung und DOP-Abgleich auf dem Objekt positioniert.
B	(1) Name des Objekts teilweise übereinstimmend mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in größerer Nachbarschaft (< 1000 m) (2) Objekt in direkter Nachbarschaft (< 500 m) zu einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM ohne Namensangabe
B (BKG)	Der Punkt wird nach Geocodierung und DOP-Abgleich auf dem Objekt positioniert. Objekt nicht als Kraftwerksgebäude erkennbar.
C	(1) Objekt in größerer Nachbarschaft (< 1000 m) zu einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM ohne Namensangabe (2) Name des Objekts nicht übereinstimmend mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in kleinerer Nachbarschaft (< 500 m)
X	Objekt in keiner Nachbarschaft zu einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM

2.4.28.3 *Quelle*
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Eigenrecherche von Kernkraftwerken

2.4.28.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Unter Verwendung der Tabellen AnlageEegWasser, EinheitWasser, EinheitKernkraft, EinheitVerbrennung, AnlageEegGeoSolarthermieGrubenKlaerschlammDruckentspannung, EinheitEegGeoSolarthermieGrubenKlaerschlammDruckentspannung und Marktakteur des Marktstammdatenregisters (MaStR) werden über die dort angegebenen Koordinaten die Objekte positioniert. Sofern eine Adresse angegeben ist, wird das Objekt zusätzlich mit dem BKG-Geocoder geocodiert. Bei deutlich abweichender Position zwischen MaStR und Geocodierung wird die Lage manuell geprüft und korrigiert.
Zur Qualitätsprüfung wird ein Vergleich mit Objekten aus dem Basis-DLM durchgeführt (räumlich und attributiv). Die Namen werden automatisiert und teils manuell vereinheitlicht sowie daraus das Attribut Kurzname automatisiert abgeleitet.

2.4.29 Krankenhäuser - KHV

2.4.29.1 *Inhalt*

Es werden alle Standorte inklusive Außenstellen der Krankenhäuser erfasst, die im Standortverzeichnis des Statistischen Bundesamtes (StBA) enthalten sind. Nicht erfasst werden angeschlossene Reha-Kliniken, Seniorenwohnheime oder ähnliches.
Zusätzlich sind Informationen zu den STAKOB-Behandlungszentren (Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger) erfasst. Diese Kliniken haben die Möglichkeit, Patienten mit hochkontagiösen lebensbedrohlichen Erkrankungen zu versorgen.
Ebenfalls gekennzeichnet sind Krankenhäuser mit Betten für Schwerbrandverletzte. Diese Information kann nur für Planungs- und Analysezwecke genutzt werden. Die Vermittlung der Betten im Bedarfsfall kann ausschließlich über die Rettungsleitstelle der Hamburger Feuerwehr erfolgen (https://www.feuerwehr.hamburg/zentrale-anlaufstelle-fuer-die-vermittlung-von-krankenhausbetten-fuer-schwerbrandverletzte--890176).

2.4.29.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Name_Stand	Name des Standortes	Text
Traeger	Art des Trägers	Text
	1 = öffentlicher Träger	
	2 = freigemeinnütziger Träger	
	3 = privater Träger	
T_Name	Name des Trägers	Text
Art_Einric	Art der Einrichtung	Ganzzahl
	1 = Hochschulklinik	
	2 = Plankrankenhaus	
	3 = Krankenhaus mit Versorgungsvertrag	
	4 = Krankenhaus ohne Versorgungsvertrag	
	5 = Bundeswehrkrankenhaus	
Allg_Not	Allgemeine stationäre Notfallversorgung	Ganzzahl
	0 = Keine Teilnahme	
	1 = Basisnotfallversorgung	
	2 = Erweiterte Notfallversorgung	
	3 = Umfassende Notfallversorgung	
Spez_Not_M	Spezielle stationäre Notfallversorgung – fünf Module in Reihe aufgeführt (Modul 1, Modul 2, Modul 3; Modul 4; Modul 5), jeweils ja /nein	Text
	Modul 1 = Schwerverletztenversorgung	
	Modul 2 = Notfallversorgung Kinder	
	Modul 3 = Spezialversorgung	
	Modul 4 = Schlaganfallversorgung	
	Modul 5 = Durchblutungsstörungen am Herzen	
Betten_Ins	Aufgestellte Betten insgesamt	Ganzzahl
Innere_Med	Innere Medizin	Ganzzahl
Geriatrie	Geriatrie	Ganzzahl
Kardiologi	Kardiologie	Ganzzahl
Nephrologi	Nephrologie	Ganzzahl

Haematolog	Hämatologie und internistische Onkologie	Ganzzahl
Endokrinol	Endokrinologie	Ganzzahl
Gastroente	Gastroenterologie	Ganzzahl
Pneumologi	Pneumologie	Ganzzahl
Rheumatolo	Rheumatologie	Ganzzahl
Paediatrie	Pädiatrie	Ganzzahl
Kinderkard	Kinderkardiologie	Ganzzahl
Neonatolog	Neonatologie	Ganzzahl
Kinderchir	Kinderchirurgie	Ganzzahl
Lungen_Bro	Lungen- und Bronchialheilkunde	Ganzzahl
Allg_Chiru	Allgemeine Chirurgie	Ganzzahl
Unfallchir	Unfallchirurgie	Ganzzahl
Neurochiru	Neurochirurgie	Ganzzahl
Gefaesschi	Gefäßchirurgie	Ganzzahl
Plastische	Plastische Chirurgie	Ganzzahl
Thoraxchir	Thoraxchirurgie	Ganzzahl
Herzchirur	Herzchirurgie	Ganzzahl
Urologie	Urologie	Ganzzahl
Orthopaedi	Orthopädie	Ganzzahl
Frauenheil	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Ganzzahl
Geburtshil	Geburtshilfe	Ganzzahl
HNO	Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde	Ganzzahl
Augenheilk	Augenheilkunde	Ganzzahl
Neurologie	Neurologie	Ganzzahl
Allg_Psych	Allgemeine Psychiatrie	Ganzzahl
Kinder_Jug	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Ganzzahl
Psychosoma	Psychosomatik/Psychotherapie	Ganzzahl
Nuklearmed	Nuklearmedizin	Ganzzahl
Strahlenhe	Strahlenheilkunde	Ganzzahl
Dermatolog	Dermatologie	Ganzzahl
Zahn_Kiefe	Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	Ganzzahl
Intensivme	Intensivmedizin	Ganzzahl
Sonstige_F	Sonstige Fachabteilung	Ganzzahl
Brandbett	Betten für Schwerbrandverletzte (Erw. und/oder Kinder)	Text
STAKOB	Krankenhaus ist ein STAKOB-Behandlungszentrum (ja/nein)	Text

2.4.29.3 *Quelle*

- Krankenhausverzeichnis vom StBA
- Betten für Schwerbrandverletzte: https://www.feuerwehr.hamburg/zentrale-anlaufstelle-fuer-die-vermittlung-von-krankenhausbetten-fuer-schwerbrandverletzte--890176 (Stand Februar 2026)
- STAKOB-Behandlungszentren:
- https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Biologische-Gefahren/STAKOB/Behandlungszentren/behandlungszentren-node.html (Stand Juni 2026)

2.4.29.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Informationen zu den Betten für Schwerbrandverletzte und STAKOB-Behandlungszentren werden als Attributinformation angehängt.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.30 Krankenhausstandorte InEK - KHV_InEK

2.4.30.1 *Inhalt*

Es sind alle Standorte inklusive Außenstellen der Krankenhäuser enthalten, die im Standortverzeichnis des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) erfasst sind. Das InEK Standortverzeichnis wird durch eine Vereinbarung nach § 2a Absatz 1 Satz 1 KHG als Datensatz von Standorten nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern betrieben. Es enthält für das gesamte Bundesgebiet alle Krankenhäuser und Ambulanzen sowie darin vorhandene Einrichtungen.
Zusätzlich sind Informationen zu den STAKOB-Behandlungszentren erfasst. Diese Kliniken haben die Möglichkeit, Patienten mit hochkontagiösen lebensbedrohlichen Erkrankungen zu versorgen.
Ebenfalls gekennzeichnet sind Krankenhäuser mit Betten für Schwerbrandverletzte. Diese Information kann nur für Planungs- und Analysezwecke genutzt werden. Die Vermittlung der Betten im Bedarfsfall kann ausschließlich über die Rettungsleitstelle der Hamburger Feuerwehr erfolgen (https://www.feuerwehr.hamburg/zentrale-anlaufstelle-fuer-die-vermittlung-von-krankenhausbetten-fuer-schwerbrandverletzte--890176).

2.4.30.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
IK	Institutskennzeichen des Krankenhauses	Text
StandortID	Eindeutiges Kennzeichen des Standorts	Text
Traeger	Name des Trägers	Text
Traegerart	Art des Trägers und Rechtsform des Krankenhauses	Text
Einricht	Auflistung vorhandener Einrichtungen am Standort	Text
Stationaer	Vorhandensein des Einrichtungstyps „Stationäre Behandlung“ (ja/nein)	Text
ZNA	Vorhandensein des Einrichtungstyps „Zentrale Notaufnahme“ (ja/nein)	Text
Notfallamb	Vorhandensein des Einrichtungstyps „Notfallambulanz“ (ja/nein)	Text
Zus_Typen	Auflistung zusätzlicher Einrichtungstypen am Standort	Text
Sitz_Ges	Sitz der Gesellschaft nach § 125a HGB	Text
Adresstyp	Art der Bestimmung der Geokoordinaten als „Gebäude“ oder „Fläche“.	Text
Erm_Grundl	Rechts- bzw. Ermächtigungsgrundlage des Krankenhauses	Text
Brandbett	Betten für Schwerbrandverletzte (Erw. und/oder Kinder)	Text
STAKOB	Krankenhaus ist ein STAKOB-Behandlungszentrum (ja/nein)	Text

Erweiterte Erläuterung zu *Adresstyp*:
Handelt es sich bei einem Standort um ein Gebäude oder einen zusammenhängenden Gebäudekomplex mit einer eindeutigen Zugangsadresse (Strasse, Hn, PLZ), wurde diese geocodiert. Besteht ein Standort aus mehreren nicht zusammenhängenden Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen, kann er durch eine Fläche beschrieben werden. Der Abstand zwischen den äußeren Gebäuden darf nicht mehr als 2000 m Luftlinie betragen. Geocodiert wurde in diesem Fall die Adresse des Hauptzugangs. Flächenstandorte sind im Verzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V als solche zu kennzeichnen (Aus „Vereinbarung über die Definition von Standorten der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen gemäß § 2a Abs. 1 KHG, § 2 Definition Standort, Absatz 5 b, c“ zwischen dem GKV-Spitzenverband KdöR und der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.).

Folgende Werte für *Zus_Typen* werden unterschieden:
- Kinderspezialambulanz (nach § 120 Abs. 1a SGB V)
- Med. Behandlungszentr. (Behandlung nach § 119c SGB V)
- SPZ (Behandlung nach § 119 SGB V)
- GIA (Behandlung nach § 118a SGB V)
- PIA (Behandlung nach § 118 Abs. 4 SGB V)
- PsIA (Behandlung nach § 118 Abs. 3 SGB V)
- PIA (Behandlung nach § 118 Abs. 2 SGB V)
- PIA (Behandlung nach § 118 Abs. 1 SGB V)
- HSA (Behandlung nach § 117 SGB V)
- Behandlung nach § 116b Abs. 8 SGB V
- ASV (Behandlung nach § 116b Abs. 2 SGB V)
- Reserviert
  (Nach „Vereinbarung über die Definition von Standorten der Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen gemäß § 2a Abs. 1 KHG, Kap. 4.4 Einrichtungstyp“ zwischen dem GKV-Spitzenverband KdöR und der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V.).

2.4.30.3 *Quelle*
- Standortverzeichnis des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK) https://krankenhausstandorte.de/info
- Betten für Schwerbrandverletzte: https://www.feuerwehr.hamburg/zentrale-anlaufstelle-fuer-die-vermittlung-von-krankenhausbetten-fuer-schwerbrandverletzte--890176 (Stand Februar 2026)
- STAKOB-Behandlungszentren:
  https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Biologische-Gefahren/STAKOB/Behandlungszentren/behandlungszentren-node.html (Stand Februar 2021)

2.4.30.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Als Datengrundlage wird der zum Zeitpunkt der Verarbeitung aktuelle Stand als vollständiger Abruf von der InEK Webanwendung „Standortverzeichnis“ als XML-Datei bezogen.
Die darin enthaltenen Tabellen Krankenhaus und Standort werden abgeleitet und zu einer gemeinsamen attributiven Datengrundlage verarbeitet. Innerhalb des Gesamtbestands sind alle editierten Versionen einzelner Standorte vorhanden. Aus diesem werden die Standort-Einträge der letzten editierten Version verwendet, die historischen Informationen werden nicht übernommen. Die innerhalb der Daten vorhandenen Geokoordinaten werden zu Punktgeometrien verarbeitet. Im Weiteren werden Daten aus den Themen „Betten für Schwerbrandverletzte“, „STAKOB-Behandlungszentren“ angespielt.

2.4.30.5 *Zusätzliche Untertabelle zu Einrichtungen*

Das InEK Standortverzeichnis enthält als untergeordnete Hierarchieebene die Einrichtungen pro Standort. Diese werden zum einen in der Spalte „Einricht“ Komma-separiert aufgelistet. Bei zu vielen vorhandenen Einrichtungen pro Standort wird mit der Bezeichnung „und weitere“ beschrieben, dass es zusätzliche Einrichtungen am Standort gibt. Sämtliche Einrichtungen sind innerhalb der nicht grafischen Tabelle „KHV_InEK_Einrichtungen“ enthalten. Die Tabelle wird im Format .csv (comma-separated values) geführt (Zeichenkodierung utf-8).
Enthaltene Tabellenspalten:

- StandortID: Fremdschlüssel des Standorts
- IK: Fremdschlüssel des Institutskennzeichens des Krankenhauses
- Name: Name der Einrichtung
- Einr_Typ: Typ der Einrichtung

Die Datensätze können, sobald sie in einem entsprechenden Verarbeitungsprogramm (z.B. GIS) als Tabelle integriert sind, über die Schlüsselspalte StandortID mit dem o.g. Geodatensatz „KHV_InEK“ und der dortigen Primärschlüsselspalte StandortID verknüpft werden. In diesem Fall würden die Standorte über eine 1:n-Beziehung (Kardinalität) mit den Datensätzen der Untertabelle Einrichtungen verknüpft sein. Alternativ könnten die Einrichtungen über die ebenfalls enthaltene Schlüsselspalte IK (Institutskennzeichen) zu Tabellen mit enthaltener IK-Spalte verknüpft werden.

2.4.31 Ladestationen - LadeSt

2.4.31.1 *Inhalt*

Öffentlich zugängliche Einrichtungen zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Strom. Bei mehreren Ladesäulen eines Betreibers an einer Ladestation wird nur ein Objekt erfasst mit der Gesamtanzahl an Ladepunkten. Der Datensatz enthält alle dem Datenlieferanten bekannten Ladestationen in Deutschland.

2.4.31.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Anschluss	Verfügbare Anschlussarten der Ladestation für Elektro-fahrzeuge	Text
Anz_Ladep	Anzahl der verfügbaren Ladepunkte der Ladestation für Elektrofahrzeuge	Ganzzahl
Betreiber	Betreiber der Ladestation für Elektrofahrzeuge	Text

2.4.31.3 *Quelle*

- Daten der Firma data analytics institute AG
- Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur

2.4.31.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geprüft. Bei fehlerhafter Verortung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.32 Landesbehörden - LBeh

2.4.32.1 *Inhalt*
Es werden alle obersten Landesbehörden (meist die Landesministerien) und alle Landesoberbehörden einschließlich Außenstellen erfasst. Ebenfalls erfasst sind die Landtage. Polizeibehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften und Krankenhäuser werden nicht erfasst. Diese werden in den jeweiligen Themen geführt.

2.4.32.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung (für Landesoberbehörden und Außenstellen)	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Oberste Landesbehörde
- Landesoberbehörde
- Landtag

(A) = Außenstelle
(Z) = Zweigstelle, direkt einer obersten Landesbehörde zugeordnete Einrichtung (nur in Schleswig-Holstein)

2.4.32.3 *Quelle*
- Eigenrecherche des BKG

2.4.32.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Durch Eigenrecherche des BKG auf den Internetseiten der Landesbehörden wird eine Adressliste aller Dienststellen der jeweiligen Landesbehörde erstellt. Informationen zu der übergeordneten Einrichtung und zum Typ der Einrichtung (oberste Landesbehörde oder Landesoberbehörde) werden ebenfalls den Internetseiten entnommen.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.33 Landespolizei - LPOL

2.4.33.1 *Inhalt*
Es werden alle Dienststellen der Landespolizei erfasst.

2.4.33.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Ausbildungs-/ Fortbildungseinrichtung
- Bereitschaftspolizei
- Fliegerstaffel
- Kriminalpolizei
- Landeskriminalamt Verkehrspolizei

- Reiter-/ Hundestaffel
- Schutzpolizei
- Sonstige Einrichtung
- Wasserschutzpolizei

(A) = Außenstelle

2.4.33.3 *Quelle*

- https://www.polizei.de/Polizei/DE/Home/home_node.html
  enthält Links zu den Internetseiten der Landespolizeien
- Liste der Polizeidienststellen in Bayern
- Eigenrecherche des BKG

2.4.33.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Durch Eigenrecherche des BKG auf den Internetseiten der Landespolizeibehörden wird eine Adressliste aller Dienststellen der jeweiligen Landespolizei erstellt. Informationen zu der übergeordneten Einrichtung werden ebenfalls den Internetseiten entnommen.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.34 Landwirtschaftsverwaltung - LandwirtV

2.4.34.1 *Inhalt*

Es werden alle Dienststellen der Landwirtschaftsverwaltung der Länder erfasst. Es werden von der obersten Behörde (meist Ministerium) bis zur unteren Verwaltungsebene alle Ebenen erfasst.

2.4.34.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Oberste Landesbehörde
- Obere Landesbehörde
- Mittlere Landesbehörde
- Untere Landesbehörde
- Forschungseinrichtung
- Landwirtschaftskammer

(A) = Außenstelle

2.4.34.3 *Quelle*

- Eigenrecherche des BKG

2.4.34.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Durch Internetrecherche werden die Adressen und Kontaktdaten ermittelt. Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.35 Lebensmitteleinzelhandel - LEH

2.4.35.1 *Inhalt*
Erfasst werden Handelsunternehmen im Einzelhandel mit einem Sortiment, das überwiegend aus Lebensmitteln besteht. Erfasst werden Filialisten/Ketten (große und kleine, auch bio) und Großmärkte (wie z.B. Metro, Selgros, Handelshof, etc.) sowie einzelne Märkte wie Nahversorger, Genossenschaften und kleine Vollsortimenter. Getränkemärkte, Drogeriemärkte, Tankstellen, Tankstellenshops (wie z.B. Rewe-to-go), sowie selbstständige Geschäfte wie Bäckereien, Fleischer oder Gemüsehändler sind nicht enthalten. Der Datensatz enthält alle dem Datenlieferanten bekannten Standorte des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland.

2.4.35.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kategorie	Marktkategorie	Text
Verkaufsfl	Kategorisierte Marktgröße in m²	Text

Es werden folgende Kategorien unterschieden:
- Biomarkt
- Discounter
- Feinkost
- Großmarkt
- Klein
- Supermarkt

Es werden folgende Verkaufsflächen (Verkaufsfl) unterschieden:
- bis < 400m²
- 400m² bis < 800m²
- 800m² bis < 1500m²
- 1500m² bis < 3000m²
- ab 3000m²
- keine Angabe

2.4.35.3 *Quelle*
- Daten der Firma infas 360 GmbH

2.4.35.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wurde geprüft. Bei fehlerhafter Verortung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.36 Museen - Museen

2.4.36.1 *Inhalt*
Es werden alle Museen in Deutschland erfasst, die in der lobid-Datenbank (Linking Open Bibliographic Data) geführt werden.

2.4.36.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
ISIL_ID	Identifikator der Museen (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations)	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Traeger	Träger der Einrichtung	Text
Qualitaet	Qualität der räumlichen Lage der Einrichtung	Text

Es werden folgende Träger unterschieden:

- Gemeinde
- Kreis
- Land
- Bundesrepublik Deutschland
- Katholische Kirche
- Körperschaft oder Stiftung des privaten Rechts
- Körperschaft oder Stiftung des öffentlichen Rechts
- Private Trägerschaft (natürliche Personen)
- Sonstige Gebietskörperschaft
- Sonstige öffentliche Trägerschaft

Das Attribut Qualitaet enthält folgende Werte:

- A (BKG) Position des Objekts bestimmt und durch BKG angepasst
- B (BKG) Position des Objekts ungefähr bestimmt und durch BKG angepasst (genaue Bestimmung in z.B. großem Areal nicht möglich)
- B Geocodierung über BKG-Geocoder mit „Güte PLZ“ = 1, „Güte Strasse“ von >=0.94, „Güte Ort“ von >= 0.94, „Güte“ < 0.95
- C Geocodierung über BKG-Geocoder mit „Güte PLZ“ = 1, „Güte Strasse“ von >=0.98, „Güte Straße“ = 1, „Güte Ort“ von < 0.94, „Güte“ < 0.95
- lobid Positionsbestimmung des Quelldatensatzes durch BKG-Geocoder bestätigt

2.4.36.3 *Quelle*

- https://lobid.org/organisations: Gedächtnisinstitutionen des deutschsprachigen Raums der Lobid-Datenbank (Linking Open Bibliographic Data), die durch das Hochschulbibliothekszentrum des Landes NRW (HBZ) gepflegt wird. Die dort enthaltenen Museen basieren auf dem Verzeichnis des Instituts für Museumsforschung (SMB/PK; https://isil.museum/)
- Internetrecherche

2.4.36.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Daten der lobid-Datenbank werden aufbereitet. Bei fehlender oder schlechter Geocodierung werden die Objekte manuell geprüft und über eine Internetrecherche verifiziert. Teilweise werden fehlende Adress- und Kontaktattribute ergänzt.

2.4.37 Nationale Referenzzentren und Konsiliarlabore - RefKon

2.4.37.1 *Inhalt*

Es werden die nationalen Referenzzentren und die Konsiliarlabore erfasst. Hierbei handelt es sich um Einrichtungen, die durch das Bundesministerium für Gesundheit in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut zur Überwachung wichtiger Infektionserreger berufen werden.
Die nationalen Referenzlaboratorien in der Veterinärmedizin sind nicht enthalten.

2.4.37.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
Institutio	Institution, in der die Einrichtung angesiedelt ist	Text
Typ	Typ der Einrichtung: Referenzzentrum oder Konsiliarlabor	Text

2.4.37.3 *Quelle*

- https://www.rki.de/DE/Themen/Forschung-und-Forschungsdaten/Nationale-Referenzzentren-und-Konsiliarlabore/nationale-referenzzentren-und-konsiliarlabore-node.html

2.4.37.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Liste der Nationalen Referenzzentren und Konsiliarlabore wird von der Internetseite des Robert Koch Institutes heruntergeladen und in tabellarische Form gebracht.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.38 Pflegedienste (Ambulant) - Pflegedienste

2.4.38.1 *Inhalt*

Es werden die Standorte von Dienstleistern zur ambulanten Pflege erfasst.

2.4.38.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Anzahl_Pl	Anzahl der durch den Pflegedienst betreuten Personen; aufgrund fehlender Datenquelle derzeit „NULL“	Ganzzahl
Typ	Typ der Einrichtung (immer „Ambulanter Pflegedienst“)	Text

2.4.38.3 *Quelle*

- Daten aus dem Pflege-Navigator des AOK-Bundesverbands

2.4.38.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Daten des Pflegenavigators bestehen aus Grunddaten und Zusatzdaten, die Qualitätsprüfungen von Einrichtungen enthalten. Innerhalb der Zusatzdaten enthaltene Geokoordinaten wurden zur Verbesserung der Lagegenauigkeit und Überprüfung der eigenen Geocodierung verwendet.

2.4.39 Pharmazeutischer Großhandel - Pharma

2.4.39.1 *Inhalt*

Standorte von Dienstleistern des pharmazeutischen Großhandels.

2.4.39.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Name	Bezeichnung des Betreibers des Standorts	Text

2.4.39.3 *Quelle*

- Daten des Bundesverbandes PHAGRO e.V.
- Internetrecherche

2.4.39.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die recherchierte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.40 Photovoltaikanlagen - PV

2.4.40.1 *Inhalt*
Das Thema enthält die Photovoltaikanlagen aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur mit einer Leistung größer 100 kWp (Kilowatt peak) sowie aus dem Basis-DLM. Enthalten sind Dach- und Freiflächenanlagen.

2.4.40.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
MaStR_Nr	Objekt-Nummer(n) im MaStR	Text
Lage	Lage der PV-Anlage (wenn im MaStR gefüllt)	Text
Flaeche_Ar	Bei Freiflächenanlagen: Art der Fläche, die durch die Solarmodule bedeckt ist (kein Wert, wenn im MaStR nicht gefüllt oder Objekt aus Basis-DLM abgeleitet ist)	Text
Brutto_Lei	Bruttoleistung des Objekts in kWp (Kilowatt peak ≙ Nenn-leistung gemäß Standard-Testbedingungen), (> 100 kWp)*	Ganzzahl
Anzahl_Ein	Anzahl der Module, die einer Anlage zugeordnet sind	Ganzzahl
Status	Status des Objekts	Text
Betreiber	Name des Betreibers des Objekts	Text
Dat_Inbetr	Datum der Inbetriebnahme des Objekts	Datum
Dat_Still	Datum der (geplanten) Stilllegung des Objekts	Datum
Qual_MaStR	Qualität der verwendeten MaStR-Daten in Bezug auf das Basis-DLM	Text

*Laut Fraunhofer-Institut wird bei Systemen bis 100 kWp von „rooftop systems“ gesprochen; durch die Auswahl > 100 kWp Filterung privater Hausdach-Anlagen (https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/photovoltaics-report.html).
Die Attribute Telefon, Telefax, E_Mail und Homepage enthalten die Kontaktdaten des Betreibers (Marktakteur).

Es werden folgende Lagen (Lage) unterschieden:
- Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)
- Bauliche Anlagen (Sonstige)
- Freifläche
- Gewässer
- Großparkplatz

Es werden folgende Arten (Flaeche_Ar) bei Flächenanlagen unterschieden und teils auch kombiniert:
- Ackerfläche
- Bebauungsplan vor 01.09.2003 und nicht geändert
- Eigentum des Bundes oder Besitz oder Verwaltung des Bundesamtes für Immobilienaufgaben
- Grünland
- Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen
- Konversionsfläche
- Besondere Solaranlage auf Ackerfläche bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung
- Planfeststellungsverfahren nach § 38 Satz 1 Baugesetzbuch

- Sonstiges
- Versiegelte Fläche
- 110 Meter Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen
- 200 Meter Randstreifen mit Mindestabstand von 15 Metern längs von Autobahnen oder Schienenwegen
- 500 Meter Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen
- Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen, Fläche ist ein wiedervernässter Moorboden

Das Attribut Status enthält folgende Werte:

- In Betrieb
- Vorübergehend stillgelegt
- Endgültig stillgelegt

Das Attribut Qual_MaStR enthält folgende Werte:

- A (1) Fläche und/oder Name des Objekts stimmt mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in direkter Nachbarschaft (< 500 m) überein
  (2) Objekt in direkter Nachbarschaft zu Hausumring (HU) (< 10m) und Brutto-Leistung passend zur HU-Fläche
- A (BKG) Position des Objekts durch BKG angepasst
- B (1) Fläche und/oder Name des Objekts stimmt mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in weiterer Nachbarschaft (< 1000 m) überein
  (2) Fläche und/oder Name des Objekts stimmen nicht mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in direkter Nachbarschaft (< 500 m) überein (ggf. sind die Flächen im Basis-DLM noch nicht erfasst, in mehrere Teilflächen unterteilt oder in einer größeren Fläche zusammengefasst)
  (3) Objekt in direkter Nachbarschaft zu HU (< 10m), Brutto-Leistung ist deutlich niedriger, als HU-Fläche vermuten lässt (ggf. ist nur ein Teilbereich des Daches mit PV-Anlagen versehen)
- B (BKG) Punkt wird nach Geocodierung und DOP-Abgleich auf Objekt positioniert, Größe der PV-Anlage nicht passend.
- C (1) Fläche und/oder Name des Objekts nicht übereinstimmend mit einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM in größerer Nachbarschaft (< 1000 m) (ggf. sind die Flächen im Basis-DLM noch nicht erfasst, in mehrere Teilflächen unterteilt oder in einer größeren Fläche zusammengefasst)
  (2) Objekt in direkter Nachbarschaft zu HU (< 10m), Brutto-Leistung ist deutlich höher, als HU-Fläche vermuten lässt
- C (BKG) Nach manueller Überprüfung durch das BKG ist die Zuordnung des Objekts unsicher
- X Objekt in keiner Nachbarschaft zu einem Objekt ähnlicher Attributierung des Basis-DLM oder zu einem Hausumring (ggf. sind die Flächen im Basis-DLM oder als HU noch nicht erfasst)
- X (BKG) Nach manueller Überprüfung durch das BKG ist die Zuordnung des Objekts nicht möglich
- BDLM Objekt aus dem Basis-DLM, dem über eine Nachbarschaftsanalyse keine Attribute des MaStR angehängt werden konnten

2.4.40.3 *Quelle*

- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
- Basis-DLM

2.4.40.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Unter Verwendung der Tabellen EinheitSolar und Marktakteur des Marktstammdatenregisters (MaStR) werden über die dort angegebenen Koordinaten die Objekte positioniert. Sofern eine Adresse angegeben ist, wird das Objekt zusätzlich mit dem BKG-Geocoder geocodiert. Bei deutlich abweichender Position zwischen MaStR und Geocodierung wird die Lage manuell geprüft und korrigiert.
Zur Qualitätsprüfung wird ein Vergleich mit Objekten aus dem Basis-DLM durchgeführt (räumlich und attributiv). Die Namen werden automatisiert und teils manuell vereinheitlicht sowie daraus das Attribut Kurzname automatisiert abgeleitet.
Sofern Freiflächenanlagen aus dem Basis-DLM nicht mit einem Objekt aus dem MsStR korreliert, werden diese mit aufgenommen.

2.4.41 Postfilialen - Post

2.4.41.1 *Inhalt*

Alle Filialen der Deutsche Post AG und alle Postfilialen im Einzelhandel (Postagenturen) der Deutsche Post AG.

2.4.41.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Typ	Typ der Einrichtung (Deutsche Post oder Postfiliale (im Einzelhandel))	Text

2.4.41.3 *Quelle*

- Daten der Firma data analytics institute AG

2.4.41.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.42 Rastanlagen - Rastanlagen

2.4.42.1 *Inhalt*

Der Datenbestand enthält die Rastanlagen an Bundesautobahnen (BAB) innerhalb Deutschlands.

2.4.42.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
ID	Eindeutiger Identifikator der Rastanlage	Text
Strasse_Nr	Bezeichnung der zugehörigen Straße/Autobahn	Text
Betreiber	Bezeichnung des Betreibers der Rastanlage	Text
Einricht	Komma-separierte Auflistung der an den Rastanlagen enthaltenen Einrichtungen	Text
Ausstatt	Komma-separierte Auflistung der an den Rastanlagen enthaltenen Ausstattungsmerkmale	Text

Anz_LKW	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Lastkraftwagen (LKW)	Ganzzahl
Anz_PKW	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Personenkraftwagen (PKW)	Ganzzahl
Anz_PKW_Ah	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Personenkraftwagen (PKW) mit Anhängern	Ganzzahl
Anz_Bus	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Busse	Ganzzahl
Anz_Schwer	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Schwertransporte	Ganzzahl
Anz_Kuehl	Anzahl der an der Rastanlage vorhandenen Parkplätze für Kühltransporte	Ganzzahl

Es werden folgende Einrichtungen unterschieden (Attribut ist gefüllt, sofern Objekt im Datensatz des BMV enthalten ist):
Apotheke, Autowaschanlage, Cafe, Doc Stop, Ersatzteile, Fahrradverleih, Fahrzeugwartung, Freizeitaktivitäten, Hotel, Kiosk, Lebensmittel, LKW Reparatur, LKW Waschanlage, Medizinische Einrichtung, Motel, Polizeistation, Raststätte, Reifenreparatur, Restaurant, Selbstbedienung, Shop, Tankstelle, Touristeninformation, Übernachtungsmöglichkeit, Unbekannt, Waschmaschine, Weitere

Es werden folgende Ausstattungen unterschieden (Attribut ist gefüllt, sofern Objekt im Datensatz des BMV enthalten ist):
Abfallentsorgung, Arbeitsbühne eisfrei, Aufzug, Defibrillator, Dusche, E-Ladestation, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Fahrradparkplätze, Faxgerät, Feuerlöscher, Feuerlöschschlauch, Frischwasser, Geldautomat, Gepäckschließfach, Hydrant, Information, Internet Terminal, Kasse, Kopierer, Mautterminal, Mülleimer, None, Picknick, Schließfach, Spielplatz, Telefon, Unbekannt, Verkaufsautomat, WC, Weitere, WLAN

2.4.42.3 *Quelle*

- Verzeichnis aus der Mobilithek des Bundesministeriums für Verkehr (BMV)
- Verzeichnis von data analytics institute AG
- Verzeichnis von H2 Mobility Deutschland GmbH
- Verzeichnis der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

2.4.42.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Quelldaten des BMV zu Rastanlagen werden im BKG durch automatisierte Verfahren geprüft und weiterverarbeitet. Teilweise werden Inhalte des Datenmodells sowie des -bestands für die Verwendung in diesem Datensatz entfernt (z.B. bei attributiv als geschlossen vermerkten Datensätzen). Im Datenmodell bestehende Listen werden zur Übernahme ins Shapefile-Format zu Komma-separierten Werten verarbeitet. Zudem werden attributive Korrekturen (z.B. Harmonisierungen von Schreibweisen für Straßen) angewendet. Die Positionen der Rastanlagen werden aus der Datenquelle des BMV übernommen.
Lt. Datenquelle weisen die Quelldaten zu den Rastanlagen u.A. folgende Charakteristika auf: Sie wurden von den Straßenbauverwaltungen der Bundesländer zur Verfügung gestellt und die Koordinaten wurden teilw. aus der „Location Code List (LCL)“ (BASt) abgeleitet. Daten zur Bewirtschaftung von Rastanlagen wurden ggf. vom Konzessionär des Nebenbetriebs ergänzt. Diese besitzen dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zur Prüfung und ggf. Ergänzung der Werte Tankstelle (Spalte Einricht) und e-Ladestation (Spalte Ausstatt) werden durch das BKG Abgleiche mit den POI-Bund-Themen Tankstellen und LadeSt vorgenommen. In einzelnen Fällen wurde die Positionierung der Punkte im Bereich der Rastanlage (bzw. des Autohofs) verändert.

2.4.43 Reha-Einrichtungen - RHV

2.4.43.1 *Inhalt*
Es werden die Verwaltungsstandorte der Reha-Einrichtungen erfasst. Zweigstandorte werden nicht erfasst.

2.4.43.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Traeger	Art des Trägers	Ganzzahl
	1 = öffentlicher Träger	
	2 = freigemeinnütziger Träger	
	3 = privater Träger	
T_Name	Name des Trägers	Text
Einrichtun	Art der Einrichtung	Ganzzahl
	6 = Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nach § 111 SGB V	
	7 = sonstige Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung	
Betten_Ins	Aufgestellte Betten insgesamt	Ganzzahl
Keine_Zuor	Keine Zuordnung zu spezifischem Fachgebiet	Ganzzahl
Innere_Med	Innere Medizin	Ganzzahl
Geriatrie	Geriatrie	Ganzzahl
Kardiologi	Kardiologie	Ganzzahl
Nephrologi	Nephrologie	Ganzzahl
Haematolog	Hämatologie und internistische Onkologie	Ganzzahl
Endokrinol	Endokrinologie	Ganzzahl
Gastroente	Gastroenterologie	Ganzzahl
Pneumologi	Pneumologie	Ganzzahl
Rheumatolo	Rheumatologie	Ganzzahl
Paediatrie	Pädiatrie	Ganzzahl
Kinderkard	Kinderkardiologie	Ganzzahl
Neonatolog	Neonatologie	Ganzzahl
Kinderchir	Kinderchirurgie	Ganzzahl
Lungen_Bro	Lungen- und Bronchialheilkunde	Ganzzahl
Allg_Chiru	Allgemeine Chirurgie	Ganzzahl
Unfallchir	Unfallchirurgie	Ganzzahl
Neurochiru	Neurochirurgie	Ganzzahl
Gefaesschi	Gefäßchirurgie	Ganzzahl
Plastische	Plastische Chirurgie	Ganzzahl
Thoraxchir	Thoraxchirurgie	Ganzzahl
Herzchirur	Herzchirurgie	Ganzzahl
Urologie	Urologie	Ganzzahl
Orthopaedi	Orthopädie	Ganzzahl
Frauenheil	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Ganzzahl

Geburtshil	Geburtshilfe	Ganzzahl
HNO	Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde	Ganzzahl
Augenheilk	Augenheilkunde	Ganzzahl
Neurologie	Neurologie	Ganzzahl
Allg_Psych	Allgemeine Psychiatrie	Ganzzahl
Kinder_Jug	Kinder- und Jugendpsychiatrie	Ganzzahl
Psychosoma	Psychosomatik/Psychotherapie	Ganzzahl
Nuklearmed	Nuklearmedizin	Ganzzahl
Strahlenhe	Strahlenheilkunde	Ganzzahl
Dermatolog	Dermatologie	Ganzzahl
Zahn_Kiefe	Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	Ganzzahl
Intensivme	Intensivmedizin	Ganzzahl
Sonstige_F	Sonstige Fachabteilung	Ganzzahl
Praeventio	Prävention	Ganzzahl
Entwoehnun	Entwöhnungsbehandlungen	Ganzzahl
Med_berufl	Med. berufliche Rehabilitation	Ganzzahl
Rehabilita	Rehabilitation psychisch Kranker (RPK)	Ganzzahl
Sondertatb	Sondertatbestände	Ganzzahl

2.4.43.3 *Quelle*

- Krankenhausverzeichnis vom StBA

2.4.43.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.44 Schulen, allgemeinbildend - Schulen_allg

2.4.44.1 *Inhalt*

Es werden alle allgemeinbildenden Schulen erfasst. Es wird nur der Hauptstandort erfasst.

2.4.44.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Kurzname	Kurzname der Einrichtung	Text
Schul_Nr	Identifikationsnummer der Schule / Schulnummer (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Schulform	Schulform	Text
Anzahl_Sch	Schülerzahl (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Anzahl_Kla	Anzahl Klassen (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Traeger	Träger der Schule (öffentlich oder privat)	Text
Typ	Zusammenfassung ähnlicher Schulformen	Text
Jahr	Aktualitätsstand der Daten	Text

Die Schulform wurde aus den jeweiligen Landesdatensätzen übernommen. Im Attribut Typ werden ähnliche Schularten zu einem Typ zusammengefasst, um eine bundesweit einheitliche Einteilung zu ermöglichen. Es können mehrere Typen für eine Schule angegeben werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Grundschulen
- Sonderpädagogische Schulen
- Sonstige Schulen
- Waldorfschulen
- Weiterführende Schulen
- Zweiter Bildungsweg

2.4.44.3 *Quelle*
- Adresslisten von den Statistischen Landesbehörden oder von anderen für Schulen zuständigen Landesbehörden.

2.4.44.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.
Eine genauere Beschreibung des Prozesses der Zusammenführung und Vereinheitlichung der Länderdaten kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

2.4.45 Schulen, berufsbildend - Schulen_beruf

2.4.45.1 *Inhalt*
Es werden alle berufsbildenden Schulen erfasst. Es wird nur der Hauptstandort erfasst.

2.4.45.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kurzname	Kurzname der Einrichtung	Text
Schul_Nr	Identifikationsnummer der Schule / Schulnummer (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Schulform	Schulform	Text
Anzahl_Sch	Schülerzahl (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Anzahl_Kla	Anzahl Klassen (nicht für alle Bundesländer angegeben; siehe Kapitel 3.3)	Text
Traeger	Träger der Schule (öffentlich, privat oder sonstige)	Text
Typ	Zusammenfassung ähnlicher Schulformen	Text
Jahr	Aktualitätsstand der Daten	Text

Die Schulform wurde aus den jeweiligen Landesdatensätzen übernommen. Im Attribut Typ werden ähnliche Schularten zu einem Typ zusammengefasst, um eine bundesweit einheitliche Einteilung zu ermöglichen. Es können mehrere Typen für eine Schule angegeben werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Berufsbildende Schulen
- Sonderpädagogische Schulen (für Sonderberufsschulen)
- Sonstige Schulen (Ergänzungsschulen in einigen Bundesländern)

2.4.45.3 *Quelle*
- Adresslisten von den Statistischen Landesbehörden oder von anderen für Schulen zuständigen Landesbehörden.

2.4.45.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Eine genauere Beschreibung des Prozesses der Zusammenführung und Vereinheitlichung der Länderdaten kann auf Anfrage bereitgestellt werden.

2.4.46 Seniorenheime - Seniorenheime

2.4.46.1 *Inhalt*

Einrichtungen zur stationären Pflege und Betreuung von alten Menschen wie Altenheime, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime, Senioren-WGs, betreutes Wohnen, Tagespflege-, Nachtpflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Ambulante Dienste sind im Thema Pflegedienste (Ambulant) erfasst.

2.4.46.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Anzahl_Pl	Anzahl der Betreuungsplätze; aufgrund fehlender Datenquelle derzeit „NULL“	Ganzzahl
Typ	Typ der Einrichtung (immer „Seniorenheim“)	Text
Pflegeart	Art der Pflegeeinrichtung	Text
Pflegegrad	Durch die Pflegeeinrichtung unterstützte Pflegegrade	Text
Schwerpkt	Pflegefachlicher Schwerpunkt der Einrichtung	Text

Es werden folgende Pflegearten unterschieden (Mehrfachnennungen pro Einrichtung möglich):

- Vollstationäre Pflege
- Tagespflege
- Nachtpflege
- Kurzzeitpflege

Es werden folgende pflegefachliche Schwerpunkte unterschieden (Mehrfachnennungen pro Einrichtung möglich):

- Allgemeiner Pflegesatz
- Beatmungspflichtige Erwachsene
- Beatmungspflichtige Kinder / Jugendliche
- Demenz
- Geistig behinderte Menschen
- Junge Erwachsene
- Körperlich behinderte Menschen
- Menschen mit Unterbringungsbeschluss
- Neurologisch erkrankte Menschen
- Psychisch erkrankte Menschen
- Wachkoma

2.4.46.3 *Quelle*

- Daten aus dem Pflege-Navigator des AOK-Bundesverbands

2.4.46.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Daten des Pflegenavigators bestehen aus Grunddaten und Zusatzdaten, die Qualitätsprüfungen von Einrichtungen enthalten. Innerhalb der Zusatzdaten enthaltene Geokoordinaten wurden zur Verbesserung der Lagegenauigkeit und Überprüfung der eigenen Geocodierung verwendet.

2.4.47 Sicherheits- und Verteidigungsindustrie - SVI

2.4.47.1 *Inhalt*
Es werden alle Unternehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (SVI) erfasst, die Mitglied im Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e.V. (BDSV) sind. Rein beratende Unternehmen werden nicht berücksichtigt.

2.4.47.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Portfolio	Portfolio des Unternehmens	Text
Typ	Typ des Unternehmens. Die Zuordnung orientiert sich am Portfolio des Unternehmens. Bei mehreren möglichen Zuordnungen wird eine Gewichtung zu einem Typ vorgenommen.	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Cyber-, Informations- und Kommunikationstechnologie
- Fertigung
- Landbasierte Systeme und Ausrüstung
- Luft- und Raumfahrt
- Maritime Systeme
- Technische Unterstützung & Beratung

2.4.47.3 *Quelle*
- BDSV e.V.: https://www.bdsv.eu/mitglieder.html

2.4.47.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Den Unternehmen der Adressliste wird ein Typ zugeordnet, anschließend wird die Liste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.48 Speicher - Speicher

2.4.48.1 *Inhalt*
Das Thema enthält die Speicher, die im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur als Gas- und Stromspeicher eingetragen sind. Zu den Stromspeichern zählen auch die Pumpspeicherkraftwerke, zu den Gasspeichern nur die Untertage-Speicher.

2.4.48.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
MaStR_Nr	Objekt-Nummer(n) im Marktstammdatenregister	Text

Brutto_Lei	Bei Stromspeichern: Bruttoleistung in kW (alle Objekte ≥ 1000 kW werden berücksichtigt, bei mehreren gleichen Objekten an einem Standort [Anzahl_Ein] wird deren Leistung addiert)	Ganzzahl
Nutz_Volum	Bei Gasspeichern: Nutzbares Maximalvolumen des Objekts in Mio. Nm³ (Normkubikmeter)	Dezimalzahl
Typ	Typ des Objekts	Text
Art	Weitere Unterteilung der Objekttypen	Text
Anzahl_Ein	Anzahl der Objekte, die einer Anlage zugeordnet sind	Ganzzahl
Status	Status des Objekts	Text
Betreiber	Name des Betreibers des Objekts	Text
Dat_Inbetr	Datum der Inbetriebnahme des Objekts	Datum
Dat_Still	Datum der (geplanten) Stilllegung des Objekts	Datum

Die Attribute Telefon, Telefax, E_Mail und Homepage enthalten die Kontaktdaten des Betreibers (Marktakteur).

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Batterie
- Gasspeicher
- Pumpspeicher
- Sonstige

Es werden folgende Arten unterschieden
bei Batterien:
- Blei-Batterie
- Hochtemperaturbatterie
- Lithium-Batterie
- Sonstige Batterie
- Keine Angabe

bei Gasspeichern:
- Aquiferspeicher
- Kavernenspeicher
- Porenspeicher

bei Pumpspeichern:
- Pumpspeicher
  - mit natürlichem Zulauf
  - ohne natürlichem Zulauf

bei Sonstigen:
- Keine Angabe

Das Attribut Status enthält folgende Werte:
- In Betrieb
- Vorläufig stillgelegt
- Endgültig stillgelegt

2.4.48.3 *Quelle*
- Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur

2.4.48.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Unter Verwendung der Tabellen EinheitenGasSpeicher, AnlagenGasSpeicher, EinheitenStromSpeicher, AnlagenStromSpeicher und Marktakteur des Marktstammdatenregisters (MaStR) werden über die dort angegebenen Koordinaten die Objekte positioniert. Sofern eine Adresse angegeben ist, wird das Objekt zusätzlich mit dem BKG-Geocoder geocodiert. Bei deutlich abweichender Position zwischen MaStR und Geocodierung wird die Lage manuell geprüft und korrigiert.
Die Namen werden automatisiert und teils manuell vereinheitlicht sowie daraus das Attribut Kurzname automatisiert abgeleitet.

2.4.49 Sportanlagen - Sportanlagen

2.4.49.1 *Inhalt*

Das Thema Sportanlagen enthält Stadien, Hallen und andere Sportanlagen der 1., 2. und 3. Fußballbundesliga sowie der Fußballregionalliga (jeweils der Damen und Herren), der 1. und 2. Basketballbundesliga, der 1. und 2. Handballbundesliga, der 1. und 2. Volleyballbundesliga, der 1. und 2. Eishockeybundesliga (der Herren), Reiterstadien, Tennisstadien, Wintersportarenen, Eiskanäle und sonstige große Stadien und Hallen.

2.4.49.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Kapazitaet	Anzahl Zuschauerplätze	Ganzzahl
Art	Art der Anlage	Text
Typ	Sportart (Mehrfachnennungen möglich)	Text
Status	Liga oder Sonstige	Text

Es werden folgende Arten unterschieden:

- Halle Geschlossenes Gebäude
- Stadion Offener Sportplatz mit Tribüne
- Eiskanal Kunsteisbahn für Rennrodel- und Bobwettkämpfe
- Schanze Skischanze

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Basketball
- Eishockey
- Fußball
- Handball
- Hockey
- Leichtathletik
- Reitsport
- Tennis
- Volleyball
- Wintersport
- Verschiedenes

Die unter Typ erfassten Sportarten stellen jeweils die Hauptnutzung dar. Mehrfachnutzungen sind möglich.

Es werden folgende Werte unter Status erfasst:

- Liga alle Spielstätten der 1., 2. und teils 3. Bundesliga in den Sportarten Fußball, Handball, Basketball und Volleyball. Im Fußball werden zusätzlich die Spielstätten der Regionalliga erfasst.
- Sonstige Alle anderen Sportanlagen

2.4.49.3 *Quelle*

- Grundlage sind die Punkte aus dem DLM250 (Objektart 51006 mit BWF = 1440).
- Internetrecherche

2.4.49.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die Lage der Punkte aus dem DLM250 wurde kontrolliert und ggf. auf die Mitte des Spielfeldes oder der Halle verschoben. Die Kapazität wurde im Internet recherchiert wobei soweit möglich auf Angaben der jeweiligen Betreiber oder Nutzer zurückgegriffen wurde. Auch die Sportart wurde durch Internetrecherche ermittelt. Für Objekte des Typs Eiskanal konnten keine Angaben zur Kapazität ermittelt werden. Diese Sportanlagen haben meist keine Zuschauertribüne.

2.4.50 Staatsanwaltschaften - StA

2.4.50.1 *Inhalt*

Es werden alle Standorte inklusive Nebengebäude (wenn die Adresse des Nebengebäudes von der Adresse des Hauptgebäudes abweicht) und Zweigstellen der Staatsanwaltschaften erfasst.

2.4.50.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
StA_Nr	Schlüsselnummer der Staatsanwaltschaft*	Text
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postanschrift	Text

*Über die Schlüsselnummer kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen der Staatsanwaltschaften innerhalb des Produkts Behördenzuständigkeitsbereiche (BZB) verknüpft werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Generalbundesanwaltschaft
- Generalstaatsanwaltschaft
- Staatsanwaltschaft
- Amtsanwaltschaft

(N) = Nebengebäude, (Z) = Zweigstelle

2.4.50.3 *Quelle*

- Adressliste des IuK-Fachzentrums Justiz beim Oberlandesgericht Stuttgart, Baden-Württemberg
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen Staatsanwaltschaft

2.4.50.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Anhand des Anschriftenverzeichnisses der Staatsanwaltschaften des Bundes und der Länder des IuK-Fachzentrums Justiz wird eine Adressliste erstellt. Das Anschriftenverzeichnis enthält nur jeweils die Hauptstandorte der Einrichtungen. Durch Internetrecherche auf den jeweiligen

Internetseiten der Staatsanwaltschaften werden manuell Nebengebäude und Zweigstandorte ergänzt.
Anschließend wird die Adressliste geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.51 Tafeln - Tafeln

2.4.51.1 *Inhalt*
Es werden alle Tafel-Standorte in Deutschland erfasst.

2.4.51.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Träger	Träger der Einrichtung	Text

2.4.51.3 *Quelle*
- Daten der Tafel Deutschland e.V.

2.4.51.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.52 Tankstellen - Tankstellen

2.4.52.1 *Inhalt*
Erfasst werden Tankstellen aller in Deutschland vertretenen Ketten (inklusive Autobahntankstellen) sowie Freie Tankstellen, an denen Benzin und Diesel getankt werden kann. Ebenfalls erfasst werden Tankstellen, die Autogas oder andere Treibstoffe anbieten.

2.4.52.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Kette	Name der betreibenden Kette oder freie Tankstelle	Text
Benzin	Tankstelle bietet Benzin an (ja / nein)	Text
Diesel	Tankstelle bietet Diesel an (ja / nein)	Text
Andere	Tankstelle bietet andere Treibstoffarten an, z.B. Autogas (ja / nein)	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Autobahntankstelle: Tankstellen an der Autobahn
- Autohof: Tankstelle mit LKW-Parkplätzen
- Tankstelle: Reguläre Tankstelle, an der Benzin und Diesel getankt werden kann
- Tankstation: Tankstelle, an der kein Benzin angeboten wird oder das Angebot unbekannt ist, meist werden Diesel, Autogas oder andere Treibstoffe angeboten, Ladestationen für Elektroautos sind hier nicht berücksichtigt (siehe Thema LadeSt)

2.4.52.3 *Quelle*
- Daten der Firma data analytics institute AG

- Daten der Firma H2 Mobility Deutschland GmbH & Co. KG (Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0))

2.4.52.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wurde geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.53 Technisches Hilfswerk - THW

2.4.53.1 *Inhalt*
Es werden alle Standorte der Landesverbände, Geschäftsstellen, Ortsverbände, Leitung und Bundesschule des Technischen Hilfswerks in Deutschland erfasst.

2.4.53.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Kuerzel	Kürzel der Einrichtung*	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text

*Über das Kürzel (Kuerzel) kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen der Landesverbände und der Regionalstellen des Technischen Hilfswerks innerhalb des Produkts Behördenzuständigkeits-bereiche (BZB) und der dort aufgeführten Kurzbenennungen (LV_kurz bzw. RSt_kurz) verknüpft werden.

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Leitung
- Ausbildungszentrum
- Logistikzentrum
- Zentrum für Auslandslogistik
- Landesverband
- Regionalstelle
- Ortsverband
- Virtueller Ortsverband

2.4.53.3 *Quelle*
- Vom THW bereitgestellter Auszug der Liegenschaftsdatenbank

2.4.53.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.54 Versicherungen - Versicherungen

2.4.54.1 *Inhalt*
Der Datensatz enthält Daten zu Versicherungen aus der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

2.4.54.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
POI_ID	Eindeutiger Primärschlüssel des BKG	Text
ID	Eindeutiger Identifikator	Text
Typ	Typisierung der Finanzdienstleister	Text
Schlichter	URL des Schlichters	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Krankenversicherer unter Bundesaufsicht
- Lebensversicherer unter Bundesaufsicht
- Rückversicherer unter Bundesaufsicht
- Rückversicherer unter Rechtsaufsicht
- Schaden- und Unfallversicherer unter Bundesaufsicht
- Schaden- und Unfallversicherer unter Rechtsaufsicht

(https://www.bafin.de/DE/die-bafin/publikationen-daten/datenbanken-uebersichten/unternehmenssuche/_functions/unternehmenssuche_erlaeuterungstext.html)

2.4.54.3 *Quelle*

- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: https://www.bafin.de
  - https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/

2.4.54.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Daten aus der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurden geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wurde die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert. Formale Abweichungen innerhalb der Grundattribute wurden geprüft und bei Bedarf automatisiert korrigiert.

2.4.55 Windkraftanlagen - WKA

2.4.55.1 *Inhalt*

Es werden alle Windkraftanlagen in Deutschland sowie der deutschen Küste vorgelagert in der Nordsee und in der Ostsee erfasst, die im Basis-DLM und/oder als Flughindernis von der Deutschen Flugsicherung (DFS) geführt werden.

2.4.55.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	Bedeutung	Datentyp
MaStRNrEH	Nummer des Marktstammdatenregisters (MaStR) für das Objekt	Text
DatInbetr	Datum der Inbetriebnahme	Datum
DatEndSt	Datum der (geplanten) Stilllegung	Datum
Naben_Hoeh	Nabenhöhe	Dezimalzahl
Rotor_Durc	Rotordurchmesser	Dezimalzahl
Max_Hoehe	Gesamthöhe des Objekts*	Dezimalzahl
Brutto_Lei	Bruttoleistung der Anlage in kW	Dezimalzahl
PLZ	Postleitzahl (bei Lage=Land)	Text
Ort	Ort (bei Lage=Land)	Text
Lage	Lage auf Land oder auf Meeresgebiet	Text
Name_Windp	Name des Windparks	Text
Quelle_Hoe	Ursprung des Attributs Max_Hoehe; bei Wert „MaStR“ wurde die Höhe aus den angehängten Attributen des MaStR berechnet.	Text
Quelle_RL	Quelle für die räumliche Lage des Objekts	Text
Qual_MaStR	Qualität der angehängten Daten aus dem Marktstammdatenregister anhand eines Höhenvergleichs und der Distanz zwischen dem Ausgangsobjekt (Basis-DLM oder DFS) und dem zugeordneten Objekt aus dem MaStR	Text

*Wenn Höhenangabe im Basis-DLM vorhanden, dann Übernahme von dort. Sonst Übernahme der Höhe aus DFS-Daten. Wenn auch das nicht vorhanden, dann Berechnung aus Nabenhöhe und halbem Rotordurchmesser aus MaStR falls vorhanden.

Es werden folgende Lagen unterschieden:
- Land
- Offshore (Nordsee)
- Offshore (Ostsee)

Folgende Qualitätsangaben enthält das Attribut Qual_MaStR (s.a. Angaben unter 2.4.55.4)
- A Höhe des Objekts übereinstimmend mit Angaben aus MaStR und Distanz < 50 m
- B Höhe des Objekts übereinstimmend mit Angaben aus MaStR und Distanz ≥ 50 m und < 100 m
- C Höhe des Objekts übereinstimmend mit Angaben aus MaStR und Distanz ≥ 100 m und ≤ 150 m; oder Distanz < 100 m mit fehlender Höhenangabe aus Basis-DLM oder fehlender Größenangabe von Naben_Hoeh und/oder Rotor_Durc in den angehängten MaStR-Attributen, jedoch mit Naben_Hoeh oder (0,5 * Rotor_Durc) < Max_Hoehe (sofern eines der Attribute vorhanden)
- X keine Zuordnung von Attributen aus dem MaStR möglich (Distanz > 150 m, keine Übereinstimmung der Größen-/Höhenangaben, ggf. keine Höhenangabe im Basis-DLM)

2.4.55.3 *Quelle*
- Im Basis-DLM enthaltene Windräder (Objektart 51002, Bauwerksfunktion 1220)
- Luftfahrthindernisse der Deutschen Flugsicherung (DFS) GmbH (Windmills, ≥ 100 m Gesamthöhe)
- Windkraftanlagen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (BNetzA)

2.4.55.4 *Herstellungsprozess*
Über eine räumliche Verknüpfung auf Basis einer Nachbarschaftsanalyse (≤ 150 m) werden Windräder des Basis-DLM und der DFS zu einem einheitlichen Datensatz zusammengefügt. Sofern das Basis-DLM-Objekt eine Höhenangabe enthält, wird mit dieser das Attribut Max_Hoehe befüllt und mit der Quellenangabe „BasisDLM“ im Attribut Quelle_Hoe ergänzt. Fehlt im Basis-DLM die Höheninformation, wird das Attribut Max_Hoehe mit DFS-Daten befüllt (Quelle_Hoe=DFS).
Über eine weitere räumliche Verknüpfung (≤ 150 m) werden Attribute des Marktstammdatenregisters an die Objekte angehängt (MaStRNrEH, DatInbetr, DatEndSt, Naben_Hoeh, Rotor_Durc, Brutto_Lei, PLZ, Ort, Lage, Name_Windp). Enthält ein Objekt noch keine Gesamthöhe (Max_Hoehe), wird diese aus Naben_Hoeh und halbem Rotor_Durc berechnet (Quelle_Hoe=MaStR). Über einen Höhenvergleich wird der räumlichen Verknüpfung mit dem Marktstammdatenregister ein Qualitätsattribut (Qual_MaStR) angehängt (s.o.).

2.4.56 Zoll - Zoll

2.4.56.1 *Inhalt*
Es werden alle Generalzolldirektionen, Hauptzollämter, Zollämter ggf. mit Abfertigungsstellen, Zollfahndungsämter und das Zollkriminalamt erfasst. Außerdem sind erfasst die Bundeskasse

Halle, Kiel, Trier und Weiden i.d.OPf., das Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung und die Service-Center. Dienststellen im Ausland sind in Basel, Thayngen und Altdorf in der Schweiz erfasst.

2.4.56.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Uebergeord	Name der übergeordneten Einrichtung	Text
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Art	Art der Dienststelle	Text
Typ	Typ der Einrichtung (aus Name und Art abgeleitet)	Text
Schluessel	Schlüsselnummer*	Text
Postfach	Postfach	Text
PLZ_Post	Postleitzahl der Postanschrift	Text
Ort_Post	Ort der Postanschrift	Text

*Über die Schlüsselnummer kann das Thema mit den Zuständigkeitsbereichen des Zolls innerhalb des Produkts Behördenzuständigkeitsbereiche (BZB) und der dort aufgeführten Dienststellenschlüssel (DSS) verknüpft werden.

Es werden folgende Arten der Dienststellen unterschieden:
- Abfertigungsstelle (ohne AbfSt R)
- Abfertigungsstelle Reise
- Bundeskasse
- BWZ - Dienstsitz Aus- und Fortbildung
- BWZ - Dienstsitz Wissenschaft und Technik
- Dienstort/Dienstsitz
- Generalzolldirektion
- Hauptzollamt
- Service-Center
- Service-Center - Außenstelle
- Sonstige Dienststelle
- Steueraufsichtsdienst
- Zollamt (ohne Zollamt R)
- Zollamt Reise
- Zollfahndungsamt
- Zollhundeschule
- Zollservicepunkt

Es werden folgende Typen unterschieden:
- Abfertigungsstelle
- Bundeskasse
- Generalzolldirektion
- Hauptzollamt
- Kontrolleinheit
- Service-Center
- Steueraufsicht
- Zollamt
- Zollfahndungsamt
- Zollhundeschule
- Zollkriminalamt
- Zollservicepunkt

(D) = Dienstsitz / Außenstelle
(FKS) = Finanzkontrolle Schwarzarbeit

2.4.56.3 *Quelle*
- Eine vom Zoll bereitgestellte Adressliste.

2.4.56.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*
Die gelieferte Adressliste wird geocodiert. Bei fehlerhafter oder fehlender Geocodierung wird die Lage der Einrichtung manuell geprüft und korrigiert.

2.4.57 Zwischenlager - Zwischenlager

2.4.57.1 *Inhalt*
Der Datensatz enthält alle in den Datenquellen vorkommenden Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle und bestrahlte Brennelemente sowie für radioaktive Abfälle mit

vernachlässigbarer Wärmeentwicklung. Diese Standorte werden weitergehend attributiv in Typen und Arten dieser Hauptkategorien unterteilt.

2.4.57.2 *Beschreibung der spezifischen Attribute*

Attribut	**Bedeutung**	**Datentyp**
Kurzname	Kurzname / Abkürzung der Einrichtung	Text
Typ	Typ der Einrichtung	Text
Art	Art der Einrichtung	Text
Betreiber	Betreiber der Einrichtung	Text
Kapazitaet	Maximal mögliche Kapazität (lt. Genehmigung)	Text
Belegt	Menge der Belegung	Text
Beleg_Art	Art der Behälter zur Belegung (Teilweise mit Anzahlen)	Text
Aussenabm	Größenangabe des Lagers	Text
Inbetriebn	Jahr der Inbetriebnahme	Text
Genehmigt	Angabe des Jahres, bis zu dem die Genehmigung gilt	Text
Behoerde	Zuständige Behörde	Text

Es werden folgende Typen unterschieden:

- Betriebliche Pufferlager
- Brennelemente-Zwischenlager
- Konditionierungsanlage
- Landessammelstellen
- Zentrale Sammelstelle
- Zentrales Abfall-Zwischenlager
- Zwischenlager der kerntechnischen Industrie
- Zwischenlager der sonstigen Industrie
- Zwischenlager in Forschungseinrichtungen
- Zwischenlager und Transportbereitstellungslager für radioaktive Abfälle aus Betrieb und Stilllegung der KKW

2.4.57.3 *Quelle*

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (https://www.bmuv.de/themen/nukleare-sicherheit/zwischenlagerung/zwischenlager-fuer-schwach-und-mittelradioaktive-abfaelle, https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/2022_verzeichnis_radioaktiver_abfaelle.pdf, https://www.bmuv.de/themen/nukleare-sicherheit/zwischenlagerung/zwischenlagerung),
- https://zwischenlager.info/, Stand: Dezember 2024
- Recherche auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtung

2.4.57.4 *Beschreibung des Herstellungsprozesses*

Die vorhandenen Datenquellen (Listen sowie Internetseiten) wurden in eine einheitliche Tabelle überführt. Im Anschluss wurden durch Internetrecherchen Attribute ergänzt und, soweit möglich, die genaue Lage ermittelt.

3 Qualität

3.1 Lagegenauigkeit

Die Lagegenauigkeit der Geocodierung ist in der Produktbeschreibung des BKG-Geocoders beschrieben. Die automatische Geocodierung erfolgt mit einem Gütemaß von mindestens 96%. Adressen, die ein Gütemaß von weniger als 96% haben, werden geprüft und gegebenenfalls manuell geocodiert. Die Geocodierung erfolgt auf Grundlage der Daten der Georeferenzierten Adressdaten (GA).

3.2 Aktualität

Die Aktualität der einzelnen Themen hängt von der Aktualität der Ausgangslisten und vom Bearbeitungszeitpunkt im BKG ab. Für die Themen, deren Objekte im BKG nicht geprüft oder ergänzt werden, gilt jeweils die Aktualität der Ausgangsadressliste.

POI-Bund

Thema	**Stand offizielle Adressliste**	**Recherche / Aktualisierung im BKG**	**Stand VG250/ VG25**
Apotheken	09/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Arbeitsagenturen	10/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Arztpraxen	09/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Bäder	10/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Bankautomaten	09/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Banken	05/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Berufsfeuerwehren	04/2026 02/2025 (Flughafen-FW)	04/2026	31.12.2025
Bibliotheken	08/2025	10/2025	31.12.2024
Börsen	Keine offizielle Liste	05/2026	31.12.2025
Botschaften und Konsulate in Deutschland	06/2026	06/2026	31.12.2025
Brief- und Paketzentren	12/2025	03/2026	31.12.2025
Bundesbehörden	06/2026	06/2026	31.12.2025
Bundespolizei	07/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Chemieparks	02/2026	02/2026	31.12.2025
Finanzämter	05/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Finanzdienstleister	05/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Forstverwaltung	Keine offizielle Liste	08/2025	31.12.2024
Gemeinde- und Stadtverwaltungen	01/2025	11/2025	31.12.2024

Gerichte	10/2025	11/2025	31.12.2024
Gesundheitsämter	Keine offizielle Liste	10/2025	31.12.2024
Güterverkehr	05/2026	05/2026	31.12.2025
Hochschulen	11/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Industrie- und Handelskammern	07/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Internationale Organisationen	03/2026	03/2026	31.12.2025
Justizvollzugsanstalten	12/2025 06/2024 (Abschiebehaft-einrichtungen)	12/2025	31.12.2024
Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden	04/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Kindertageseinrichtungen	2023-2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG (Ausnahme: TH: 11/2025)	31.12.2024
Kraftwerke	03/2026	Kernkraftwerke 05/2026	31.12.2025
Krankenhäuser	31.12.2024	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Krankenhausstandorte InEK	19.06.2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Ladestationen	10/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Landesbehörden	Keine offizielle Liste	06/2026	31.12.2025
Landespolizei	10/2024 (BY)	06/2025	31.12.2024
Landwirtschaftsverwaltung	Keine offizielle Liste	09/2025	31.12.2024
Lebensmitteleinzelhandel	12/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Museen	08/2025	11/2025	31.12.2024
Nat. Referenzzentren und Konsiliarlabore	06/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Pflegedienste (Ambulant)	04/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Pharmazeutischer Großhandel	12/2025	05/2026	31.12.2025
Photovoltaikanlagen	03/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Postfilialen	09/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Rastanlagen	02/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Reha-Einrichtungen	31.12.2024	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Schulen, allgemeinbild.	2023-2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Schulen, berufsbildend	2023-2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Seniorenheime	04/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025

Sicherheits- und Verteidigungsindustrie	06/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Speicher	03/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Sportanlagen	Keine offizielle Liste	11/2025	31.12.2024
Staatsanwaltschaften	05/2026	05/2026	31.12.2025
Tankstellen	09/2025	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Technisches Hilfswerk	05/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Versicherungen	05/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Windkraftanlagen	11/2025 (Basis-DLM, MStR) 09/2025 (DFS)	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2024
Zoll	04/2026	Keine weitere Aktualisierung im BKG	31.12.2025
Zwischenlager	Keine offizielle Liste	12/2025	31.12.2024

3.3 Vollständigkeit und inhaltliche Genauigkeit

Die Adresslisten der Arbeitsagenturen, der Banken, der Bäder, der Bibliotheken, der Bundespolizei, der Finanzämter, der Finanzdienstleister, der Gemeinde- und Stadtverwaltungen, des Hochschulverzeichnisses, der Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden, der Kindertageseinrichtungen, der Kraftwerke, der Krankenhausstandorte (InEK), der Museen, der Nationalen Referenzzentren und Konsiliarlabore, der Pflegedienste (Ambulant), des Pharmazeutischen Großhandels, der Photovoltaikanlagen, der Reha-Einrichtungen, der Schulen, der Seniorenheime, der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, der Speicher, der Tafeln, des THW, der Versicherungen, der Windkraftanlagen und des Zolls werden ohne weitere Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen.
Die Adressliste der Rastanlagen wird anhand der POI-Bund-Themen Ladestationen und Tankstellen auf Vollständigkeit abgeglichen und ggf. ergänzt. Sonstige Inhalte der Thematik werden ohne weitere Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen.
Die kommerziell erworbenen Adresslisten der Apotheken, der Arztpraxen, der Bankautomaten, der Ladestationen, des Lebensmitteleinzelhandels, der Postfilialen und der Tankstellen werden ohne weitere Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen.
Die offiziellen Adresslisten der Berufsfeuerwehren, der Botschaften und Konsulate, der Brief- und Paketzentren, der Bundesbehörden, der Chemieparks, der Gerichte, des Güterverkehrs, der Industrie- und Handelskammern, der Internationalen Organisationen, der Justizvollzugsanstalten, der Krankenhäuser und der Staatsanwaltschaften werden vom BKG mit den Angaben auf den jeweiligen Internetseiten abgeglichen und ggf. ergänzt. Eine Prüfung der Angaben auf den Internetseiten der einzelnen Einrichtungen erfolgt nicht.
Die durch Eigenrecherche erstellten Adresslisten für die Börsen, die Forstverwaltung, die Gesundheitsämter, die Landesbehörden, die Landespolizei, die Landwirtschaftsverwaltung, die Sportanlagen, die Kindertageseinrichtungen in Thüringen, die Zweigstandorte einiger Schulen und die Zwischenlager basieren auf den Angaben auf den jeweiligen Internetseiten. Die Richtigkeit der Angaben wird vom BKG nicht geprüft.

Attributvollständigkeit
Für einige Themen und besonders wichtige Attribute werden hier genauere Angaben zur Vollständigkeit gemacht.

JVA:
Plätze: 93,21 % der Einrichtungen enthalten Angaben zur Belegungsfähigkeit der Einrichtung. Für die „Justizvollzugsanstalt Ottweiler-Teilanstalt Saarlouis“, die „Justizvollzugsanstalt Lingen – Untersuchungshaftabteilung“, die „Justizvollzugsanstalt Mühldorf am Inn“, 10 Maßregelvollzugs- und 13 Abschiebehafteinrichtungen liegen keine Angaben vor.

Kindertageseinrichtungen:

Bundesland	**Anzahl Plätze angegeben (in %)**	**Träger angegeben (in %)**
Baden-Württemberg	0	0
Bayern	99,9	99,9
Berlin	99,7	100
Brandenburg	99,6	0
Bremen	0	100
Hamburg	0	100
Hessen	0	100
Mecklenburg-Vorpommern	100	100
Niedersachsen	0	100
Nordrhein-Westfalen	96,9	0
Rheinland-Pfalz	96,9	100
Saarland	100	0
Sachsen	0	0
Sachsen-Anhalt	0	100
Schleswig-Holstein	0	100
Thüringen	64,5	100

Schulen, allgemeinbildend:

Bundesland	**Schülerzahlen angegeben (in %)**	**Klassenanzahl angegeben (in %)**	**Schulnummer angegeben (in %)**
Baden-Württemberg	100	98,6	100
Bayern	100	100	100
Berlin	97,3	0	100
Brandenburg	99,5	0	100
Bremen	0,5	0	100
Hamburg	96,5	0	100
Hessen	100	0	100
Mecklenburg-Vorpommern	100	99,1	100
Niedersachsen	100	0	100
Nordrhein-Westfalen	99,9	0	100
Rheinland-Pfalz	100	0	100
Saarland	100	99,4	100
Sachsen	0	0	100
Sachsen-Anhalt	100	99,8	100
Schleswig-Holstein	97,54	97,54	100
Thüringen	99,9	99,9	100

Schulen, berufsbildend:

Bundesland	Schülerzahlen angegeben (in %)	Klassenanzahl angegeben (in %)	Schulnummer angegeben (in %)
Baden-Württemberg	100	100	100
Bayern	100	100	100
Berlin	53,5	0	100
Brandenburg	100	0	100
Bremen	0	0	100
Hamburg	90,7	0	100
Hessen	100	0	100
Mecklenburg-Vorpommern	100	100	100
Niedersachsen	99,5	0,9	100
Nordrhein-Westfalen	61,1	0,1	100
Rheinland-Pfalz	100	0	100
Saarland	100	100	100
Sachsen	0	0	100
Sachsen-Anhalt	100	100	100
Schleswig-Holstein	30,5	30,5	30,5
Thüringen	100	100	100

3.4 Logische Konsistenz

Konsistenz des Wertebereichs
Der Datensatz enthält ausschließlich Objekte und Werte aus dem für das jeweilige Thema aufgelisteten Wertebereich.

Topologische Konsistenz
Für einige Themen wurden die Koordinaten so gesetzt, dass sie innerhalb eines Hausumrings (HU) liegen, wenn ein Hausumring an dieser Stelle vorhanden ist.
Die Hausumringprüfung erfolgt für folgende Themen:

Thema	% innerhalb Hausumring*
Berufsfeuerwehr (BFW)	95,9
Börsen (Boersen)	100
Botschaften und Konsulate (BotKon)	98,6
Brief- und Paketzentren (Briefzentren)	100
Bundespolizei (BPOL)	95,2
Chemieparks (Chemie)	100
Finanzämter	100
Gerichte	99,9
Gemeinde- und Stadtverwaltungen (GemStadtV)	99,9
Hochschulen (HS)	99,8
Internationale Organisationen (IntOrg)	98,8
Justizvollzugsanstalten (JVA)	95,7
Kfz-Zulassungsstellen und Fahrerlaubnisbehörden	99,6
Nat. Referenzzentren und Konsiliarlabore (RefKon)	100
Staatsanwaltschaften (StA)	100
Tafeln	100
Technisches Hilfswerk (THW)	95,4
Zoll (Zoll)	95

* Eine Lage außerhalb des HUs kann auf einen fehlenden HU (z.B. bei Neubauten) hinweisen.

4 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zum Produkt sind im Geodatenzentrum des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie unter gdz.bkg.bund.de auf der zugehörigen Produktseite bereitgestellt.
Für Fragen steht Ihnen das Dienstleistungszentrum unter dlz@bkg.bund.de zur Verfügung. Allgemeine Informationen zum Bundesamt für Kartographie und Geodäsie finden Sie auf unserer Homepage https://www.bkg.bund.de.